

लक्ष्मीपती बालाजी सप्लाय चैन मॅनेजमेंट लिमिटेड

२०५ व २०६ (भाग), लेव्हल २, सीजे हाऊस, गिबसागर इस्टेट, डॉ. अनी बेंद्रत रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८

वेबसाईट: www.arshiyalimited.com

जाहीर सूचना

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (बहु वार्षिक भांडेदर) विनियम, २०१९ च्या विनियम ५.२(बी) ला अनुसरून त्यांच्या वितरण व्यवसायासाठी आ.व. २०२०-२१ व आ.व. २०२१-२२ चा ताळेमेळ, आ.व. २०२२-२३ चा तात्पुरता ताळेमेळ आणि एकूण महसूल आवश्यक (एआरआर) व आ.व. २०२३-२४ आणि आ.व. २०२४-२५ साठी भांडेदर यासाठी लक्ष्मीपती बालाजी सप्लाय चैन मॅनेजमेंट लिमिटेड (एलबीएससीएमएल) च्या बहु वार्षिक भांडेदर याचिकेवर सूचना आणि आक्षेप मागवत आहेत.

(प्रकरण क्र. २२० सन २०२२)

- लक्ष्मीपती बालाजी सप्लाय चैन मॅनेजमेंट लिमिटेड (एलबीएससीएमएल) ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (बहु वार्षिक भांडेदर) विनियम, २०१९ च्या अनुषंगाने त्यांच्या वितरण व्यवसायासाठी आ.व. २०२०-२१ व आ.व. २०२१-२२ चा ताळेमेळ, आ.व. २०२२-२३ चा तात्पुरता ताळेमेळ आणि एकूण महसूल आवश्यकता (एआरआर) व आ.व. २०२३-२४ आणि आ.व. २०२४-२५ साठी भांडेदर यासाठी बहु वार्षिक भांडेदर (एम्ब्लायपटी) याचिका (प्रकरण क्र. २२० सन २०२२) दाखल केली आहे.
- आयोगाने ११ जानेवारी, २०२३ रोजी याचिका दाखल करून घेतली आणि एलबीएससीएमएल ला जनतेकडून सूचना/आक्षेप मागण्यासाठी विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम ६४ (२) अन्वये एक जाहीर सूचना प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले.
- याचिकेचे तपशील खाली दिले आहेत:

कोष्टक १: एलबीएससीएमएल ची संयुक्त एआरआर (वायर्स + पुरवठा) (रु. कोटी)

तपशील	आ.व. २०२०-२१	आ.व. २०२१-२२	आ.व. २०२२-२३	आ.व. २०२३-२४	आ.व. २०२४-२५
वीज खरेदी खर्च	०.२०	१.३५	१.७७	२.६६	३.४८
ओ अँड एम खर्च	०.३५	१.०५	१.११	१.१६	१.२२
घसाग	०.०९	०.१९	०.१९	०.१९	०.१९
कर्ज भांडवलवावर व्याज	०.१०	०.१८	०.१७	०.१६	०.१५
खेळत्या भांडवलवावर व्याज	०.०६	०.०४	०.०६	०.०६	०.०८
सीएसडी वर व्याज	-	-	-	-	-
बुडीत आणि शंकास्पद कर्जासाठी तरतूद	-	-	-	-	-
आकस्मिकता राखीव मध्ये अंशदान	-	-	-	०.०२	०.०२
राज्यांतर्गत पोरण आकार	-	-	-	०.३६	०.४६
एमएसएलडीसी शुल्क व आकार	-	-	-	०.००	०.००
एकूण महसूल खर्च	०.८०	२.८१	३.२९	४.६२	५.५९
अधिक: समभाग भांडवलवावर परतावा	०.०९	०.१८	०.१७	०.१७	०.१७
एकूण महसूल आवश्यकता	०.८९	२.९९	३.४६	४.७९	५.७६
वजा: विंगर भांडेदर उत्पन्न	-	-	-	-	(०.००१)
किरकोळ पुरवठ्या मधून एकूण महसूल आवश्यकता	०.८९	२.९९	३.४६	४.७९	५.७६

कोष्टक २: आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ साठी ऊर्जा विक्री

प्राहक प्रवर्ग	आ.व. २०२०-२१	आ.व. २०२१-२२	आ.व. २०२२-२३	आ.व. २०२३-२४	आ.व. २०२४-२५	आ.व. २०२०-२१	आ.व. २०२१-२२	आ.व. २०२२-२३	आ.व. २०२३-२४	आ.व. २०२४-२५
	प्रत्यक्ष	अंदाजित	अपेक्षित	अपेक्षित	अपेक्षित	प्रत्यक्ष	अंदाजित	अपेक्षित	अपेक्षित	अपेक्षित
	एम्ब्लायपटी मध्ये विक्री					एम्ब्लायपटी मध्ये विक्री				
एचटी प्रवर्ग										
एचटी II - कमर्शियल	०.२०	१.६८	२.०८	२.७९	३.६३	०.१९	१.५९	१.९८	२.६५	३.४५
एचटी व्हेरीज एचटी	०.२०	१.६८	२.०८	२.७९	३.६३	०.१९	१.५९	१.९८	२.६५	३.४५
एलटी प्रवर्ग										
एलटी II (ए)-कमर्शियल	०.०१	०.०९	०.१२	०.१७	०.२२	०.०१	०.०८	०.१०	०.१५	०.२०
एलटी II (बी)-कमर्शियल	०.०६	०.५४	०.६६	०.८७	१.१३	०.०७	०.६०	०.७३	०.७८	१.०२
एलटी II (सी)-कमर्शियल	०.०७	०.५९	०.८३	०.९७	१.२६	०.०८	०.६८	०.९४	१.१०	१.४३
एलटी V (इंडस्ट्री)	०.००	०.०३	०.०२	०.०२	०.०३	०.००	०.००	०.००	०.०३	०.०३
एचटी व्हेरीज एलटी	०.१५	१.२४	१.६३	२.०३	२.६४	०.१६	१.३५	१.७८	२.०७	२.६९
एकूण	०.३५	२.९३	३.७१	४.८२	६.२७	०.३५	२.९५	३.७६	४.७२	६.१३

कोष्टक ३: आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ साठी वीज खरेदी तपशील

तपशील	स्रोत	आ.व. २०२०-२१	आ.व. २०२१-२२	आ.व. २०२२-२३	आ.व. २०२३-२४	आ.व. २०२४-२५
वीज खरेदी परिणाम (एमयु)	मणीकरण पांवर लिमिटेड	०.४४	३.२१	३.०४	०.६८	५.१०
	अल्प मुदत पीपीए	-	-	-	-	-
	असंतुलीत गट	-०.०९	-०.२९	०.०२	-	-
	एकूण	०.३५	२.९२	३.०६	०.६८	५.१०
वीज खरेदी खर्च (रु. कोटी)	मणीकरण पांवर लिमिटेड	०.२०	१.४४	१.४१	२.५५	३.३१
	अल्प मुदत पीपीए	-	-	-	-	-
	असंतुलीत गट	-	-०.१६	-०.०३	-	-
	सोलार आरईसी	-	०.०४	०.०२	०.०५	०.०९
नॉन- सोलार आरईसी	-	०.०३	०.०२	०.०६	०.०८	
एकूण	०.२०	१.३५	१.३८	२.६६	३.४८	
सरासरी वीज खरेदी खर्च (रु./केडब्ल्यूएच)	मणीकरण पांवर लिमिटेड	४.४७	४.५०	४.६५	-	-
	अल्प मुदत पीपीए	-	-	-	२.२०	५.००
	सोलार आरईसी	-	२.१५	२.२०	१.००	१.००
	नॉन- सोलार आरईसी	-	-	-	१.००	१.००
एकूण	५.६९	४.६५	४.७४	५.२२	५.२५	

कोष्टक ४: वितरण हानी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५

तपशील	आ.व. २०२०-२१	आ.व. २०२१-२२	आ.व. २०२२-२३	आ.व. २०२३-२४	आ.व. २०२४-२५
वितरण हानी	(०.१८%)	(०.२६%)	०.८८%	२.२६%	२.२६%

कोष्टक ५: आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ पर्यंत भांडवलीकरण (रु. कोटी)

प्रवर्ग	आ.व. २०२०-२१	आ.व. २०२१-२२	आ.व. २०२२-२३	आ.व. २०२३-२४	आ.व. २०२४-२५
भांडवलीकरण					
वायर व्यवसाय	३.७८	०.१६	-	-	-
पुरवठा व्यवसाय	०.०४	-	-	-	-

कोष्टक ६: एकूण महसूल तफावत (रु. कोटी)

तपशील	आ.व. २०२०-२१	आ.व. २०२१-२२	आ.व. २०२२-२३	आ.व. २०२३-२४	आ.व. २०२४-२५
वितरण वायर्स व्यवसायासाठी एआरआर	०.५५	१.३२	१.३४	१.३९	१.४२
किरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी एआरआर	०.३३	१.६८	२.१२	३.४०	४.३४
संयुक्त वायर्स व्यवसाय व किरकोळ पुरवठा व्यवसाय घासाठी एआरआर	०.८९	२.९९	३.४६	४.७९	५.७६
अधिक: ताळेमेळ तफावत/(अधिक्य) आ.व. २०२०-२१ चे	-	-	-	०.४३	-
अधिक: ताळेमेळ तफावत/(अधिक्य) आ.व. २०२१-२२ चे	-	-	-	(०.८१)	-
अधिक: तात्पुरती ताळेमेळ तफावत/(अधिक्य) आ.व. २०२२-२३	-	-	-	(१.३५)	-
अवज: आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२१-२२ पर्यंत महसूल तफावत/(अधिक्य)	-	-	-	(०.०३)	-
साठी धारण/(हॉल्डिंग) खर्च	-	-	-	-	-
एकूण महसूल आवश्यकता	०.८९	२.९९	३.४६	४.७९	५.७६
सध्याच्या भांडेदरानुसार महसूल	०.४५	३.८१	४.८१	६.०८	७.७८
अनुज्ञेय व्यवसायाची महसूल तफावत/(अधिक्य)	०.४३	(०.८१)	(१.३५)	(३.०६)	(२.०२)

कोष्टक ७: महसूल वसुली (रु. कोटी) आणि सरासरी टिकेवारी वाढ/घट (%)

आर्थिक वर्ष	आ.व. २०२३-२४	आ.व. २०२४-२५
सध्याच्या भांडेदराने महसूल	६.०८	७.७८
प्रस्तावित भांडेदराने महसूल	३.०२	५.७६
विक्री (एमयु)	४.८२	६.२७
पुरवठ्याच्या सरासरी खर्च (एसीओएस) (रु./केडब्ल्यूएच)	६.२६	९.१८
% वाढ / घट	(५३)%	४७%

४. भाडेदार तत्वज्ञान
 ए. एमएसईडीसीएमएल मंजूर केलेल्या स्थिर/मागणी आकारांच्या प्रमाणेच ग्राहकांच्या प्रत्येक प्रवर्गासाठी स्थिर/मागणी आकार लावण्याचा एलबीएससीएमएल चा प्रस्ताव आहे.
 बी. आ.व. २०२३-२४ आणि आ.व. २०२४-२५ साठी सर्व प्रवर्गासाठी क्रॉस सबसिडी गुन्यापवैत एकसमान केली आहे म्हणजेच सर्व प्रवर्गासाठी सरासरी बिलिंग दर हा एसीओएस इनकाच आहे.
 सी. एलबीएससीएमएलने आ.व. २०२३-२४ व आ.व. २०२४-२५ साठी टीओडी भाडेदार प्रस्तावित केले नाहीत.
 डी. एलबीएससीएमएलने सर्व प्रवर्गासाठी केव्हीएच भाडेदार प्रस्तावित केला असल्याने पॉवर फॅक्टर इन्व्हेन्टिव्ह/पेनल्टी मेकॅनिझम सुरू ठेवण्यात काही अर्थ नाही. म्हणून, एलबीएससीएमएल चा आ.व. २०२३-२४ ते २०२४-२५ साठी पॉवर फॅक्टर इन्व्हेन्टिव्ह/पेनल्टी मेकॅनिझम खंडित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
 ई. एलबीएससीएमएलने आ.व. २०२३-२४ व आ.व. २०२४-२५ साठी कोणतेही हरीत ऊर्जा भाडेदार प्रस्तावित केले नाहीत कारण, त्यांचा आरईसीव च्या खरेदीमार्फत त्यांचे आरपीओ लक्ष्य गाठण्याचा प्रस्ताव आहे.
५. भाडेदार प्रस्ताव
 ए. एमएसईडीसीएमएलच्या कमाल भाडेदाराच्या आकारणीमुळे वायर्स व्यवसाय आणि पुरवठा व्यवसायाच्या एआरआर पैसा सध्याच्या भाडेदराने महसूल जास्त असल्याने नियंत्रण कालावधीच्या प्रत्येक वर्गासाठी महसूल अधिक आहे. म्हणून, वायर्स व्यवसाय आणि पुरवठा व्यवसायाच्या एआरआर मध्ये समानता आणण्याच्या दृष्टिने भाडेदार कमी करणे आवश्यक आहे.
 बी. आ.व. २०२३-२४ मधील प्रस्तावित सरासरी वार्षिक भाडेदार कपात आहे ५३% न्यांतर आ.व. २०२३-२५ ते ४७% नी भाडेदराने वाढ होईल.
 सी. एलबीएससीएमएलने एचटी आणि एलटी प्रवर्गासाठी व्हीलींग चार्जेस चे गणन केले आहे परंतु वायर्स व्यवसाय आणि अपेक्षित ऊर्जा विक्री साठी एआरआर वर आधारित एचटी आणि एलटी प्रवर्गासाठी सामाईक व्हीलींग चार्जेस विचारात घेण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

कोष्टक ८ : आ.व. २०२३-२४ ते आ.व. २०२४-२५ साठी प्रस्तावित व्हीलींग चार्जेस (रु./केव्हीएच)

तपशील	आ.व. २०२३-२४	आ.व. २०२४-२५
एचटी व्हीलींग चार्ज (रु./केव्हीएच)	२.४९	१.९६
एलटी व्हीलींग चार्ज (रु./केव्हीएच)	३.५१	२.७६
एकत्रित व्हीलींग चार्ज (रु./केव्हीएच)	२.९४	२.३१
व्हीलींग लॉसिस (%)	२.२६%	२.२६%

डी) ग्राहकांसाठी बिलिंग आधारित केव्हीएच साठी प्रस्ताव

एलबीएससीएमएलने आ.व. २०२३-२४ व आ.व. २०२४-२५ साठी सर्व ग्राहक प्रवर्गासाठी केडब्ल्यूएच बिलिंग ऐवजी केव्हीएच बिलिंग लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. एलबीएससीएमएल कडे केव्हीएच च्या आधारे माहिती/विदा मोजण्यासाठी आधीच आवश्यक पायाभूत सुविधा/मापन व्यवस्था/सॉफ्टवेअर आहेत.

६. नियंत्रण कालावधीसाठी प्रस्तावित प्रवर्ग निहाय भाडेदार.

कोष्टक ९ : ऊर्जा आकार उप-प्रवर्ग निहाय सध्याचे आणि प्रस्तावित-एचटी प्रवर्ग

ग्राहक प्रवर्ग	सध्याचे (रु./केव्हीएच)	आ.व. २०२३-२४		आ.व. २०२४-२५	
		प्रस्तावित (रु./केव्हीएच)	% वाढ (वर्ष-दर-वर्ष)	प्रस्तावित (रु./केव्हीएच)	% वाढ (वर्ष-दर-वर्ष)
एचटी II - कमर्शियल	१०.९५	२.५५	(७७%)	६.४५	१५३%

टीप: * सध्या एलबीएससीएमएल साठी मंजूर भाडेदार नाहीत आणि आ.व. २०२३-२४ साठी एमएसईडीसीएमएल चे कमाल भाडेदार लागू आहेत.

कोष्टक १०: ऊर्जा आकार उप-प्रवर्ग निहाय सध्याचे आणि प्रस्तावित एलटी प्रवर्ग

ग्राहक प्रवर्ग	सध्याचे (रु./केडब्ल्यूएच)	आ.व. २०२३-२४		आ.व. २०२४-२५	
		प्रस्तावित (रु./केव्हीएच)	% वाढ (वर्ष-दर-वर्ष)	प्रस्तावित (रु./केव्हीएच)	% वाढ (वर्ष-दर-वर्ष)
एलटी II (ए)-कमर्शियल	७.०७	४.१०	(४२%)	८.१०	९८%
एलटी II (बी)-कमर्शियल	१०.७९	२.९५	(७३%)	७.१५	१४२%
एलटी II (सी)-कमर्शियल	१२.७६	२.५०	(८०%)	५.३०	११२%
एलटी V (इंडस्ट्री)	५.११	३.४५	(३२%)	६.३०	८३%

टीप: * सध्या एलबीएससीएमएल साठी मंजूर भाडेदार नाहीत आणि आ.व. २०२३-२४ साठी एमएसईडीसीएमएल चे कमाल भाडेदार लागू आहेत.

% वाढ रु./केडब्ल्यूएच भाडेदराने गेली आहे कारण, सध्याचे भाडेदार रु./केडब्ल्यूएच नुसार आहेत तर प्रस्तावित भाडेदार रु./केव्हीएच प्रमाणे आहेत.

कोष्टक ११: स्थिर आकार उप-प्रवर्ग निहाय सध्याचे आणि प्रस्तावित - एचटी प्रवर्ग (रु./केव्हीए/महीना)

ग्राहक प्रवर्ग	सध्याचे	आ.व. २०२३-२४		आ.व. २०२४-२५	
		प्रस्तावित	% वाढ (वर्ष-दर-वर्ष)	प्रस्तावित	% वाढ (वर्ष-दर-वर्ष)
एचटी II - कमर्शियल	रु. ४५४ प्रति केव्हीए	रु. ४५४ प्रति केव्हीए	निरंक	रु. ४५४ प्रति केव्हीए	निरंक

टीप: * सध्या एलबीएससीएमएल साठी मंजूर भाडेदार नाहीत आणि एमएसईडीसीएमएलचे कमाल भाडेदार लागू आहेत.

कोष्टक १२: स्थिर आकार उप-प्रवर्ग निहाय सध्याचे आणि प्रस्तावित - एलटी प्रवर्ग (रु./महीना किंवा रु./केव्हीए/महीना)

ग्राहक प्रवर्ग	सध्याचे	आ.व. २०२३-२४		आ.व. २०२४-२५	
		प्रस्तावित	% वाढ (वर्ष-दर-वर्ष)	प्रस्तावित	% वाढ (वर्ष-दर-वर्ष)
एलटी II (ए)-कमर्शियल	रु. ४२७	रु. ४२७	निरंक	रु. ४२७	निरंक
एलटी II (बी)-कमर्शियल	रु. ४२७ प्रति केव्हीए	रु. ४२७ प्रति केव्हीए	निरंक	रु. ४२७ प्रति केव्हीए	निरंक
एलटी II (सी)-कमर्शियल	रु. ४२७ प्रति केव्हीए	रु. ४२७ प्रति केव्हीए	निरंक	रु. ४२७ प्रति केव्हीए	निरंक
एलटी V (इंडस्ट्री)	रु. ४२७ प्रति केव्हीए	रु. ४२७ प्रति केव्हीए	निरंक	रु. ४२७ प्रति केव्हीए	निरंक

टीप: * सध्या एलबीएससीएमएल साठी मंजूर भाडेदार नाहीत आणि एमएसईडीसीएमएलचे कमाल भाडेदार लागू आहेत.

प्रयोज्य स्थिर आकार रु./महीना आहेत

कोष्टक १३: प्रस्तावित क्रॉस सबसिडी अधिभार (रु./केव्हीएच)

ग्राहक प्रवर्ग	आ.व. २०२३-२४		आ.व. २०२४-२५	
	प्रस्तावित	% वाढ (वर्ष-दर-वर्ष)	प्रस्तावित	% वाढ (वर्ष-दर-वर्ष)
एचटी प्रवर्ग				
एचटी II - कमर्शियल	-		१.४५	

७. एलबीएससीएमएलने याचिकेमध्ये आकारणीची कोणतीही असुसुचि प्रस्तावित केलेली नाही.

८. सविस्तर याचिका दस्तावेज आणि कार्यकारी गोषवारा एलबीएससीएमएलची वेबसाईट www.arshiyalimited.com वर उपलब्ध आहे आणि कार्यकारी गोषवारा सुध्दा आयोगाच्या वेबसाईट www.merc.gov.in वर डाऊनलोडबल फॉर्मेटमध्ये (विनामूल्य) उपलब्ध आहे.

९. एलबीएससीएमएलच्या कार्यालयामधून लेखी विनंती केल्यास खालील दस्तावेजांच्या प्रती मिळू शकतील.

- ए. प्रस्तावांना कार्यकारी गोषवारा (विनामूल्य, मराठी/इंग्रजीमध्ये).
- बी. सीडी (इंग्रजीत) (रोख/डीडी 'मुंबई' वेधे देथ 'लक्ष्मीपती बालाजी सप्लाय चें मॅनेजमेंट लिमिटेड' वर काढलेलाचे प्रदान केल्यावर) सहीत तपशिलवार याचिका दस्तावेज.
- सी. सविस्तर याचिका दस्तावेज (इंग्रजीत) (रु. २००/- चे प्रदान केल्यावर).
- डी. सविस्तर याचिका दस्तावेजाची सीडी (इंग्रजीत) (रु. २००/- चे प्रदान केल्यावर).

मुख्य कार्यालय:

कार्यालय	पत्ता	ट./फॅक्स क्र.	ई-मेल
कार्यालय	२०५ आणि २०६ (भाग), लेव्हल २, सीजे हाऊस, शिवसागर इस्टेट, डॉ. अनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८	फॅक्स क्र.	sarvothama.shetty@arshiyalimited.com

१०. आयोगाने एलबीएससीएमएलला ह्या सूचनेमार्फत त्यांच्या याचिकेवर जनतेकडून सूचना/आक्षेप मागवण्याचे निर्देश दिले. प्रकाशित केलेल्या जाहीर सूचनेच्या प्रतिसादात ज्यांची सूचना/आक्षेप सादर करण्याची इच्छा असेल त्या प्रत्येक व्यक्तीने ते इंग्रजी किंवा मराठी भाषेमध्ये लिहून एमईआरसी वेबसाईट www.merc.gov.in/e-public-consultation वर 'ई-पब्लिक कन्सल्टेशन' टॅब मार्फत अपलोड करून सादर करावेत. हे फीचर हालताय्यात कोणतीही अडचण आल्यास, संबंधित हितसंबंधी एमईआरसी कार्यालयाशी मोबाईल क्र.: ९८२८०७९५५२२ वर किंवा ई-मेल आयडी: suggestions@merc.gov.in वर सर्व कामाच्या दिवशी स. १०.०० ते स. ५.०० दरम्यान संपर्क साधू शकतात.

११. ज्या व्यक्तीने 'ई-पब्लिक कन्सल्टेशन' वर सूचना आणि आक्षेप अपलोड केले असतील त्यांनी त्यांच्या सादरीकरण्याची कोणतीही हार्ड कॉपी सादर करणे गरजेचे नाही. ज्या व्यक्तीला इलेक्ट्रॉनिक मिडीया हाताळणे शक्य नाही त्यांनी पाठवणाऱ्याचे संपूर्ण नाव, टपाल पत्ता व असल्यास ई-मेल अँड्रेस सहीत व श्री. सर्वोथमा शेटी, लक्ष्मीपती बालाजी सप्लाय चें मॅनेजमेंट लिमिटेड (एलबीएससीएमएल), २०५ व २०६ (भाग), लेव्हल २, सीजे हाऊस, शिवसागर इस्टेट, डॉ. अनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८ (ई-मेल: sarvothama.shetty@arshiyalimited.com) यांना बजावणी केल्याच्या पुराव्यासही दी सेक्रेटरी, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, १३ वा मजला, सेंटर नं. १, वॉर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ यांना उद्देशून हार्ड कॉपीत त्यांची सूचना आणि आक्षेप सादर करावेत एखाद्या संस्थेच्यावतीने किंवा ग्राहक प्रवर्गातून आक्षेप दाखल करत आहेत का हे कळवले पाहिजे. **६ फेब्रुवारी, २०२३** रोजी स. ५ वा. नंतर प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि/किंवा आक्षेप विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. अन्य कोणत्याही माध्यमातून सादर केलेल्या सूचना/आक्षेप विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.

१२. एलबीएससीएमएल कडून **६ फेब्रुवारी, २०२३** पर्यंत प्राप्त होणाऱ्या सर्व आक्षेप/सूचनांसाठी जास्तीत जास्त **८ फेब्रुवारी, २०२३** पर्यंत प्रत्येक आक्षेप/सूचनेला प्रामोच्या तीन दिवसांत उत्तर दिले जाईल. हितसंबंधी जेव्हाही कडून पुराव्यांत आलेल्या उतरांवरील त्यांची प्रत्युत्तरे उशिरात उशिरा **१२ फेब्रुवारी, २०२३** पर्यंत ई-पब्लिक सुनावणी मध्ये सादर करू शकतात.

१३. जर एखाद्या प्रेषक/आक्षेप घेणाऱ्याने वरील परिच्छेद १० प्रमाणे त्यांचे सूचना सादर केली आणि ई-पब्लिक सुनावणीत स्वतःचे म्हणणे मांडू इच्छित असल्यास त्याने/तीने ते सूचना/आक्षेप सादर करते समयी विनिर्दिष्टीतणे कळवावे. अशा बाबतीत, वैध ईमेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक सादर करणे अनिवार्य आहे. आयोग त्यांच्या स्वेच्छेने, गुरुवार **९ फेब्रुवारी, २०२३** रोजी स. ११.३० वा. व्हिडिओ कॉन्फरन्स मार्फत आयोजित केल्या जाणाऱ्या ई-पब्लिक सुनावणीत असे प्रेषक/आक्षेप घेणारे यांना मत मांडू देण्याची अनुमती देईल. ज्यासाठी वेगळी सूचना दिली जाणार नाही.

१४. ई-पब्लिक सुनावणीस हजर राहणाऱ्या सर्व सहभागींनी, आयोगाने १४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी जारी केलेल्या 'आयोगा समोर याचिकेच्या ई-सुनावणीसाठी अनुसूचकाच्या कार्य पद्धती आणि नियम' वरील आचरण निर्देशांचे पालन करावे.

सही/-

नाव (सर्वोथमा शेटी)

पद : व्हाईस प्रेसिडेंट

ठिकाण : मुंबई, महाराष्ट्र

दिनांक : १४ जानेवारी, २०२३

लक्ष्मीपती बालाजी सप्लाय चें मॅनेजमेंट लिमिटेड