

बहुवार्षिक दरपत्रक (एमवायटी) – मध्यावधी पुनरावलोकन (एमटीआर)  
याचिका

---

आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. – वितरण

कार्यकारी सारांश



## अनुक्रमणिका

१	परिचय.....	५
१.१	आरइन्फ्रा वितरणविषयी.....	५
१.२	मध्यावधी पुनरावलोकन याचिकेचा उद्देश.....	५
२	आ.व. २०१५-१६साठी पुरवठ्याच्या सरासरी खर्चाचे विश्लेषण.....	५
३	माननीय एटीईच्या निकालांचा परिणाम.....	८
३.१	आ.व. २००९-१०, आ.व. २०१०-११ आणि आ.व. २०११-१२ साठी आयकर.....	८
३.२	आ.व. २०११-१२ साठी दीर्घकालीन भांडवलावरील व्याज.....	९
३.३	आ.व. २००८-०९ मध्ये विलंबित प्रदानांवरील व्याज.....	९
३.४	कॅरिंग कॉस्टचा परिणाम.....	९
४	आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४चे टुईंग अप, आ.व. २०१४-१५ चे वार्षिक कामगिरी पुनरावलोकन (एपीआर) आणि आ.व. २०१५-१६साठी एआरआर.....	१०
४.१	विक्री.....	१०
४.२	वितरणातील तोटा आणि ऊर्जा शिल्लक.....	१२
४.३	विजेची खरेदी.....	१३
४.४	एफएसीवर व्याज.....	१६
४.५	प्रचालन आणि देखभाल (ओ अँड एम) खर्च.....	१६
४.६	भांडवली खर्च आणि भांडवलीकरण.....	१८
४.७	घसारा.....	१९
४.८	कर्जावरील व्याज.....	१९
४.९	इक्विटीवरील परतावा.....	२०
४.१०	खेळत्या भांडवलावरील व्याज आणि ग्राहक सुरक्षा अनामतीवरील व्याज.....	२१
४.११	बुडीत आणि संशयास्पद कर्जासाठी तरतूद.....	२१
४.१२	आकस्मिकता राखीव निधीसाठी वर्गणी.....	२१
४.१३	आयकर.....	२१
४.१४	वीजदराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न.....	२२
४.१५	इतर व्यवसायापासूनचे उत्पन्न.....	२३
४.१६	आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४साठी कार्यक्षमता लाभ/तोटा.....	२३
४.१६.१	वितरण तोट्यातील विचलन.....	२३
४.१६.२	प्रचालन आणि देखभाल खर्चाचे (ओ अँड एम) विचलन.....	२४
४.१७	वायर्स आणि पुरवठा उपलब्धतेमुळे अतिरिक्त परतावा.....	२४
४.१८	टीपीसी-जीला प्रदान.....	२५
४.१९	एकूण महसुलाच्या आवश्यकतेचा सारांश.....	२५

४.२०	विजेच्या विक्रीपासूनचा महसूल.....	३३
४.२१	चेंजओव्हर आणि ओपन अॅक्सेस (ओए) ग्राहकांकडूनच्या व्हिलिंग चार्जेसपासून महसूल.....	३४
४.२२	क्रॉस सबसिडी सरचार्जेसपासूनचा (सीएसएस) महसूल.....	३५
४.२३	आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५ पर्यंतची महसुलातील तफावत.....	३६
४.२४	वायर्स व्यवसाय आणि रिटेल व्यवसाय यांचे स्वतंत्र टुईंग अप.....	३७
५	कॅरिंग कॉस्टसहित महसुलातील एकत्रित तफावत आणि दरपत्रकाचा प्रस्ताव.....	३८
५.१	महसुलातील एकत्रित तफावत.....	३८
५.२	आ.व. २०१५-१६साठी दरपत्रकाचा प्रस्ताव.....	३८
५.२.१	व्हिलिंग चार्जेस.....	३९
५.२.२	क्रॉस सबसिडी सरचार्जेस (सीएसएस) .....	४०
५.२.३	किरकोळ दरपत्रक.....	४२
५.२.४	नियामक मालमत्ता वसुली आणि आकार.....	४९

## तक्त्यांची सूची

तक्ता १:	आ.व. २०१४-१५ आणि आ.व. १५-१६ यांच्यामधील पुरवठ्याच्या सरासरी खर्चातील बदल (फक्त स्टँड-अलोन खर्च).....	६
तक्ता २:	आ.व. २०१५-१६च्या एआरआरवर महसुलातील मागील तफावतीचा परिणाम.....	७
तक्ता ३:	एकूण एआरआर (महसुलातील मागील तफावतीसह) .....	७
तक्ता ४:	आरइन्फ्रा-डीच्या स्वतःच्या विक्रीचा आणि चॅजओव्हर विक्रीचा (मेयू) सारांश.....	११
तक्ता ५:	आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६पर्यंतची शिल्लक ऊर्जा.....	१२
तक्ता ६:	आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६पर्यंतची वीज खरेदी.....	१५
तक्ता ७:	आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६पर्यंत वीज खरेदी किंमत.....	१५
तक्ता ८:	आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६मधील प्रचालन आणि देखभाल खर्च.....	१८
तक्ता ९:	आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ या कालावधीचे भांडवली खर्च.....	१८
तक्ता १०:	आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६पर्यंत भांडवलीकरण.....	१९
तक्ता ११:	आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ या कालावधीतील घसारा.....	१९
तक्ता १२:	आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ या कालावधीसाठी कर्जावरील व्याज.....	२०
तक्ता १३:	आ.व. २०१२-१३ ते २०१५-१६ या कालावधीसाठी इक्विटीवरील परतावा.....	२०
तक्ता १४:	आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ या कालावधीसाठी आयकर.....	२२
तक्ता १५:	आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ या कालावधीचे वीजदराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न.....	२२
तक्ता १६:	आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ या कालावधीतील इतर व्यवसायांपासूनचे उत्पन्न.....	२३
तक्ता १७:	आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४साठीची आरइन्फ्रा-डीने प्राप्त केलेली वायर्स उपलब्धता आणि पुरवठा उपलब्धता.....	२४
तक्ता १८:	वायर्स उपलब्धता आणि पुरवठा उपलब्धता अधिक प्रमाणात प्राप्त केल्याबद्दल अतिरिक्त परतावा.....	२५
तक्ता १९:	वायर्स व्यवसायासाठीची आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ या कालावधीसाठीची एकत्रित महसुलाची आवश्यकता.....	२६
तक्ता २०:	रिटेल व्यवसायासाठी आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६साठी एकूण महसुलाची आवश्यकता.....	२७
तक्ता २१:	रिटेल व्यवसायासाठी आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६साठी एकूण महसुलाची आवश्यकता.....	२८
तक्ता २२:	आ.व. २०१२-१३साठी वास्तविक एआरआर आणि मान्यता दिलेली एआरआर यांची तुलना.....	२९
तक्ता २३:	आ.व. २०१३-१४च्या वास्तविक एआरआर आणि मान्यता दिलेल्या एआरआरमधील तुलना.....	३०
तक्ता २४:	आ.व. २०१४-१५साठीच्या वास्तविक एआरआरमधील आणि मान्यता दिलेल्या एआरआरमधील तुलना.....	३१
तक्ता २५:	आ.व. २०१५-१६ साठी वास्तविक एआरआर आणि मान्यता दिलेल्या एआरआरमधील तुलना.....	३२
तक्ता २६:	आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५पर्यंतचा महसूल.....	३३
तक्ता २७:	आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५ या कालावधीतील व्हिलिंग चार्जेसपासूनचा महसूल.....	३४
तक्ता २८:	आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५ या कालावधीसाठी सीएसएसपासूनचा महसूल.....	३५
तक्ता २९:	आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५ पर्यंतची स्टँडअलोन महसुलातील तफावत.....	३६
तक्ता ३०:	वायर्स व्यवसायाची आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५पर्यंतची महसुलातील तफावत.....	३७

तका ३१:	आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५साठी रिटेल व्यवसायासाठीची स्टँड अलोन महसुलातील तफावत.....	३७
तका ३२:	महसुलातील एकत्रित तफावत.....	३८
तका ३३:	आ.व. २०१५-१६मध्ये वसूल करण्याजोगी वायर्स एआरआर.....	३९
तका ३४:	व्हिलिंग चार्जेस.....	३९
तका ३५:	आ.व. २०१५-१६मधील व्हिलिंग चार्जेसपासूनचा महसूल.....	४०
तका ३६:	सीएसएस सूत्रात वापरलेले घटक.....	४०
तका ३७:	आ.व. २०१५-१६साठी क्रॉस सबसिडी अधिभार.....	४१
तका ३८:	आ.व. २०१५-१६साठी सीएसएसपासूनचा महसूल.....	४२
तका ३९:	आ.व. २०१५-१६साठी पुरवठ्याचा सरासरी खर्च.....	४३
तका ४०:	सध्याचे दरपत्रक (आ.व. २०१४-१५साठी मान्यता दिलेले) .....	४५
तका ४१:	आ.व. २०१५-१६साठी प्रस्तावित किरकोळ दरपत्रक.....	४७
तका ४२:	आ.व. २०१५-१६साठी मान्यता देण्यात आलेले नियामक मालमत्ता आकार.....	४९
तका ४३:	आ.व. २०१३-१४पासून आ.व. २०१५-१६पर्यंत नियामक मालमत्ता वसुली.....	५०
तका ४४:	प्रचलित बदलता आकार आणि सुधारित बदलता आकार यांची तुलना.....	५१
तका ४५:	प्रस्तावित दरांनुसार सरासरी बिलिंग दर आणि सध्याच्या दरपत्रकांमधील वाढीची टक्केवारी.....	५२
तका ४६:	आ.व. २०१५-१६मधील क्रॉस सबसिडीची पातळी.....	५४

## १ परिचय

### १.१ आरइन्फ्रा वितरणविषयी

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (यानंतर आरइन्फ्रा), ह्या विद्युत वितरण परवानाधारक कंपनीला माननीय मविनिआ आयोगाने मुंबईच्या उपनगरांमध्ये आणि मीरा भायंदर महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील क्षेत्रात २५ वर्षांच्या कालावधीसाठी विद्युत पुरवठा करण्यासाठी १६ ऑगस्ट २०११ पासून परवाना दिलेला आहे. यापूर्वी, आरइन्फ्राला विद्युत कायदा, २००३मधील तरतुदीनुसार मुंबईच्या उपनगरांमध्ये परवानाधारक म्हणून समजले जात होते. आरइन्फ्राच्या वितरण व्यवसायाचा उल्लेख यापुढे आरइन्फ्रा-डी असा केलेला आहे.

### १.२ मध्यावधी पुनरावलोकन याचिकेचा उद्देश

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (बहुवार्षिक दरपत्रक) नियमावली, २०११ मधील विनियम ११मध्ये असे नमूद केलेले आहे की, बहुवार्षिक दरपत्रक अंतर्गत येणाऱ्या वितरण परवानाधारकाला नियंत्रण कालावधीमध्ये मध्यावधी कामगिरी पुनरावलोकन सादर करावे लागते. तसेच, माननीय आयोगाने आरइन्फ्रा-डीच्या दिनांक २२ ऑगस्ट २०१३ रोजी (२०१३चे प्रकरण क्र.९) दिलेल्या एमवायटी आदेशात आरइन्फ्रा-डीला मध्यावधी पुनरावलोकनासाठी त्यांची याचिका कामगिरीतील विचलनाच्या कारणांसह ३० नोव्हेंबर २०१४पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. बहुवार्षिक नियमावलीच्या वरील तरतुदीनुसार आणि माननीय आयोगाने दिलेल्या उपरोल्लिखित निर्देशानुसार आरइन्फ्रा-डी ही सध्याची मध्यावधी पुनरावलोकन याचिका दाखल केलेली आहे. मागील कालावधीसाठीची म्हणजेच आ.व. १२-१३ आणि आ.व. १३-१४ साठीची वास्तविक आकडेवारी आणि नियंत्रण कालावधीच्या उर्वरित कालावधीसाठीचे, म्हणजेच आ.व. २०१४-१५ आणि आ.व. २०१५-१६ सुधारित अंदाज मान्यतेसाठी माननीय आयोगाकडे सादर करण्यात येत आहे. आरइन्फ्रा-डी, एटीईने दिलेल्या विविध निकालांचा परिणामही सादर करीत आहे आणि मागील काळात माननीय आयोगाने नाकारलेल्या विशिष्ट खर्चाच्या रकमांना पुन्हा अनुमती मागत आहे. या सर्व खर्चाच्या वसुलीसाठी आरइन्फ्रा-डीने स्वतःच्या ग्राहकांसाठी सुधारित किरकोळ दरपत्रकात, स्वतःच्या तसेच बदलून गेलेल्या ग्राहकांसाठीच्या व्हिलिंग चार्जेसमध्ये आणि गेलेल्या ग्राहकांसाठी क्रॉस सबसिडी सरचार्जेसमध्ये सुधारणा प्रस्तावित केलेली आहे.

## २ आ.व. २०१५-१६साठी पुरवठ्याच्या सरासरी खर्चाचे विश्लेषण

या याचिकेत दिलेल्या आरइन्फ्रा-डीच्या दरपत्रकाचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करण्यासाठी, आ.व. २०१५-१६ साठीच्या पुरवठ्याच्या सरासरी खर्चाची वर्गावारी करून त्यांचे वेगवेगळे घटक तसेच आ.व. २०१४-१५ मधील प्रचलित खर्च यांचे विश्लेषण करणे महत्त्वाचे आहे. हे विश्लेषण आणि त्यातून निघणारा अर्थ पुढीलप्रमाणे आहे:

तक्ता १: आ.व. २०१४-१५ आणि आ.व. १५-१६ यांच्यामधील पुरवठ्याच्या सरासरी खर्चातील बदल (फक्त स्टँड-अलोन खर्च)

तपशील	आ.व. १४-१५		आ.व. १५-१६		बदल (रु./किव्तास)	%बदल
	रु. कोटी	रु./किव्तास	रु. कोटी	रु./किव्तास		
पीपी खर्च (डीटीपीएसची मागील तफावत वगळून)	५, १२४. ३७	६. ७३	४, ७३७. १०	५. ९१	(०.८२)	
प्रचालन आणि देखभाल खर्च	१, ०२३. २९	१. ३४	१, ११२. २९	१. ३९	०. ०४	
घसारा	२०२. ६४	०. २७	२१३. ३४	०. २७	०. ००	
कर्जावरील व्याज	१२३. ६१	०. १६	१३५. ६०	०. १७	०. ०१	
खेळत्या भांडवलावरील व्याज	१०३. ७६	०. १४	१२५. ७२	०. १६	०. ०२	
बुडीत कर्जासाठी तरतूद	१३. ९६	०. ०२	१३. ९६	०. ०२	(०. ००)	
आयकर	-	-	-	-	-	
भांडवल राखीव निधीसाठी वर्गणी	११. ४८	०. ०२	१२. २६	०. ०२	०. ००	
इक्विटीवरील परतावा	२७१. ७२	०. ३६	२८९. २२	०. ३६	०. ००	
वजा: दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न	१८८. २१	०. २५	१९८. ६९	०. २५	०. ००	
वजा: इतर व्यवसायापासूनचे उत्पन्न	०. ४४	०. ००	०. ४४	०. ००	(०. ००)	
एफएसीवर व्याज	३. १४	०. ००	-	-	(०. ००)	
<b>एकूण-चालू</b>	६, ६८९. ३१	८. ७८	६, ४४०. ३६	८. ०४	(०. ७५)	-८. ५०%
वजा: बदललेल्या ग्राहकांकडून व्हिलिंगपासून मिळालेला महसूल	(२६५. ४१)	(०. ३५)	(५१३. ०९)	(०. ६४)	(०. २९)	
वजा: सीएसएपासून महसूल	(२२२. ०४)	(०. २९)	(२६९. ५०)	(०. ३४)	(०. ०४)	
<b>निव्वळ चालू एआरआर</b>	६, २०१. ८६	८. १४	५, ६५७. ७७	७. ०६	(१. ०८)	
विक्री (मेयू)	७, ६१६. ३९		८, ०१४. १६			

तक्ता २: आ.व. २०१५-१६च्या एआरआरवर मागील महसुलातील तफावतीचा परिणाम

तपशील	आ.व. १४-१५		आ.व. १५-१६		बदल
	रु. कोटी	रु./किव्तास	रु. कोटी	रु./किव्तास	
एटीई निकालामुळे परिणाम					
आयकराच्या रकमेवर एटीई निकालाचा परिणाम	---	*	११७.५२	०.१५	०.१५
दीर्घकालीन कर्जाच्या व्याजाच्या रकमेवर एटीई निकालाचा परिणाम	---	---	२९.४७	०.०४	०.०४
एटीई निकालामुळे आणि इतर नियंत्रणयोग्य नसलेल्या कारणांमुळे मागील तफावत (डीटीपीएसच्या मागील तफावतीसह)	--	--	१,७३६.८०	२.१७	२.१७
मागील घटनांचा आणि एटीई निकालाचा एकूण परिणाम			१,८८३.८०	२.३५	२.३५
विक्री (मेयू)			८,०१४.१६		

\*आ.व. २०१४-१५ मधील आयकराच्या रकमेवरील आणि व्याजाच्या खर्चावरील एटीई निकालाचा परिणाम हा १९९०.६३ कोटी रुपये हा मागील महसुलाचा हिस्सा आहे आणि म्हणून तो स्वतंत्रपणे दर्शविलेला नाही.

तक्ता ३: एकूण एआरआर (महसुलातील मागील तफावतीसह)

तपशील	आ.व. १४-१५		आ.व. १५-१६		बदल
	रु. कोटी	रु./किव्तास	रु. कोटी	रु./किव्तास	
एकूण एआरआर (स्टॅंड-अलोन) - प्रस्तावित व्हिलिंग आणि सीएसए वजा करण्यापूर्वी	६,६८९.३१	८.७८	६,४४०.३५	८.०४	(०.७५)
मागील घटनांचा आणि एटीई निकालाचा एकूण परिणाम	--	--	१,८८३.८०	२.३५	२.३५
एकूण वसूल करण्याजोगी एआरआर (व्हिलिंग चार्जेस, सीएसएस आणि किरकोळ दरपत्रक यांच्यापासून)	६,६८९.३१	८.७८	८,३२४.१६	१०.३९	१.६०
विक्री (मेयू)	७६१६.३९		८,०१४.१६		

**संदर्भ: तक्ता १:** असे दर्शवितो की, आ.व. २०१५-१६साठी वर्तविलेले खर्च हे आ.व. २०१४-१५च्या प्रचलित पातळीच्या तुलनेत खरे म्हणजे कमी होत आहेत. ही घट संपूर्णपणे तसेच रु. प्रति युनिट अशी दोन्ही प्रकारे झालेली आहे. आ.व. २०१४-१५ आणि २०१५-१६च्या दरम्यान पुरवठ्याच्या सरासरी खर्चात ८% पेक्षा अधिक निव्वळ घट झालेली आहे.

**संदर्भ: तक्ता २:** आ.व. २०१४-१५सहित अगोदरच्या वर्षातील महसुलातील तफावतीवर माननीय एटीईच्या निकालांचा (आयकराच्या रकमेवर आणि दीर्घकालीन भांडवली कर्जाच्या रकमेवर मान्यता) मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झालेला आहे. तसेच, आ.व. २०१३-१४मध्ये (एमवायटी आदेशात गृहीत धरल्यानुसार एप्रिल २०१३ ऐवजी सप्टेंबर २०१३) विक्रीच्या प्रमाणाचा जास्तीचा अंदाज बांधल्याने आणि व्हिलिंग चार्जेस आणि सीएसएस उशिरा लागू केल्याने व्हिलिंग चार्जेस आणि सीएसएस यांचापासून मिळणारा महसूल अगोदरच्या वर्षात कमी झाल्याने हे घटक अगोदरच्या वर्षातील महसुलातील तफावत वाढण्यास मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत ठरले आहेत. महसुलाच्या ह्या तफावती संपूर्णपणे आ.व. २०१५-१६मध्ये वसूल करून पुरवठ्याच्या सरासरी खर्चात जोडण्याचे प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे.

**संदर्भ: तक्ता ३:** स्टँड-अलोन बेसिसवर आ.व. २०१५-१६साठीचा एआरआर सध्या प्रचलित असलेल्या दरांनुसार जवळजवळ सर्व वसूल करता आला असता आणि स्टँड अलोन बेसिसवर दरपत्रकात वास्तविक कोणतीही वाढ करायची आवश्यकता नसती. दरपत्रकातील वाढ ही म्हणूनच फक्त मागील अमान्य केलेले खर्च वसूल करण्यासाठी आवश्यक आहे, ज्यांना आता माननीय एटीईच्या निकालानुसार मान्यता देण्यात आलेली आहे आणि नियंत्रणयोग्य नसलेल्या ज्या घटकांमुळे आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५ या कालावधीत खर्चात वाढ झाली व महसुलात घट झाली. वस्तुतः, आ.व. २०१५-१६च्या प्रस्तावित स्टँड अलोन खर्चातील अपेक्षित घट खरे म्हणजे पूर्वीच्या खर्चाचा परिणाम काही अंशी भरून काढते आणि आवश्यक असलेल्या दरपत्रकातील वाढीची तीव्रता कमी करते, हे त्या संदर्भित तक्त्यावरून दिसून येते.

या पार्श्वभूमीवर, अगोदरच्या वर्षाच्या तफावतीतील वेगवेगळ्या घटकांचा सारांश आणि येणाऱ्या वर्षासाठीचे अंदाज यांची चर्चा या पुढील विभागात केलेली आहे:

### ३ माननीय एटीईच्या निकालांचा परिणाम

#### ३.१ आ.व. २००९-१०, आ.व. २०१०-११ आणि आ.व. २०११-१२ साठीचा आयकर

माननीय आयोगाने त्यांच्या अगोदरच्या आदेशात, महसूल आणि खर्च यांच्या विभागवार वाटणीवर आधारित आणि आरइन्फ्राने वेगवेगळ्या विभागांनुसार भरलेला एकूण कर, अशा प्रकारे विभागवार वाटणीच्या आधारे काढलेल्या करयोग्य उत्पन्नावर, आ.व. २००९-१०, आ.व. २०१०-११ आणि आ.व. २०११-१२ साठी आरइन्फ्रा-डीसाठी आयकराला मान्यता दिलेली होती. आरइन्फ्रा-डीने माननीय एटीईकडे या आदेशांविरुद्ध अपील दाखल केलेले आहे आणि त्याचा निकाल प्रलंबित आहे. तथापि, आरइन्फ्रा-जी आणि आरइन्फ्रा-टी यांनी माननीय एटीईकडे याच विषयावर अपील दाखल केली होती (२०१२ चे अपील क्र. १३८ आणि १३९), ज्यांचा निकाल माननीय एटीईने दिनांक २ डिसेंबर २०१३ रोजी दिलेला आहे. या निकालात असे म्हटलेले आहे की, प्रत्येक स्टँड अलोन रेग्युलेटेड व्यवसायाचा महसूल आणि मान्य करण्याजोगे खर्च विचारात घेऊन करपूर्व नफा लक्षात घेऊन आयकराला मान्यता द्यायला हवी. त्यानुसार, आरइन्फ्रा-डीने स्टँड अलोन आधारावर गणना केलेला आयकर आणि माननीय आयोगाने अगोदरच्या आदेशांमध्ये आ.व. २००९-१०, आ.व. २०१०-११ आणि आ.व. २०११-१२ साठी मान्यता दिलेला

आयकर हा आ.व. १५-१६च्या एआरआरसोबत अतिरिक्त मान्यता देण्यायोग्य आयकर म्हणून दावा केलेला आहे. आ.व. २००९-१० ते आ.व. २०११-१२साठीच्या फरकामुळे आलेली आयकराची रक्कम रु. १०० कोटी एवढी आहे.

### ३.२ आ.व. २०११-१२साठी दीर्घकालीन भांडवलावरील व्याज

माननीय आयोगाने आ.व. २०११-१२साठीच्या एआरआरला आरइन्फ्रा-डीसाठी मान्यता देताना, आ.व. २०११-१२मध्ये घेतलेल्या नवीन कर्जासाठी बाजारात प्रतिबिंबित होणारा ११.५०% एवढ्या दराला मान्यता दिली होती. तथापि, माननीय आयोगाने दिनांक १ एप्रिल २०११ रोजीनुसार असलेल्या आरंभीच्या शिल्लक कर्जाचे रिसेटिंग करण्यास, बाजारात प्रतिबिंबित होणाऱ्या १ एप्रिल २०११ रोजीनुसारच्या कर्जासाठी विचारात घेण्याची परवानगी दिली नाही. आरइन्फ्रा-डीने ही बाब त्यांनी एटीईकडे केलेल्या अपीलात उपस्थित केली होती आणि त्यावरील निर्णय प्रलंबित आहे. तथापि, कर्जावरील प्रचलित खर्च विचारात घेऊन अस्तित्वातील नमुनेदार कर्जावरील व्याजाच्या खर्चाला परवानगी न देण्याची अशाच प्रकारची बाब आरइन्फ्रा-जी आणि आरइन्फ्रा-टी यांनी उपस्थित केली होती (२०१२ च्या अपील क्र. १३८ आणि १३९मध्ये), ज्यावर माननीय एटीईने २ डिसेंबर २०१३ रोजी निकाल दिलेला आहे. या निकालात असे म्हटलेले आहे की, नमुनेदार कर्जावर मान्यता देण्याजोगे व्याज हे बाजारात उपलब्ध असलेल्या कर्जावरील व्याजाप्रमाणे असले पाहिजे. त्यानुसार आरइन्फ्रा-डीने आ.व. ११-१२मध्ये आरइन्फ्रा-डीसाठी मान्य होण्याजोगे व्याजावरील खर्चाची पुनर्गणना त्यांच्या कर्जाच्या नमुनेदार हिश्यावरील व्याजदर हे आरइन्फ्राच्या वितरण व्यवसायाशी संबंधित वास्तविक कर्जावरील वेटेड सरासरी व्याजदराएवढी केलेली आहे. आ.व. २०११-१२साठीच्या व्याजावरील फरकाच्या खर्चाची रक्कम २७.९९कोटी रुपये एवढी आहे.

### ३.३ आ.व. २००८-०९ मध्ये विलंबित प्रदानांवरील व्याज

माननीय आयोगाने आ.व. २००८-०९साठी आरइन्फ्रा-डीच्या हिशेबांचे ड्रुईंग अप करताना, (२०१० चे प्रकरण क्र.७२) आ.व. २००८-०९च्या दराव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नाच्या विलंबित प्रदानावरील व्याज दोनदा हिशेबात घेतले होते. आरइन्फ्रा-डीने माननीय एटीएसमोर हा मुद्दा उपस्थित केलेला होता व त्यासंबंधीचा निकाल १४ नोव्हेंबर २०१३ रोजी देण्यात आला आणि माननीय एटीईने ह्या मुद्यावरील निकाल आरइन्फ्रा-डीच्या बाजूने दिला. विलंबित प्रदानावरील दोनदा हिशेबात घेतलेली रक्कम ६.६८ कोटी रुपये एवढी होती.

### ३.४ कॅरिंग कॉस्टचा परिणाम

आरइन्फ्रा-डीने एटीईच्या या निकालांच्या परिणामांची गणना कॅरिंग कॉस्टसहित, एटीईने दिनांक १३ सप्टेंबर २०१२ रोजी दिलेल्या निकालानुसार (२०१०चे प्रकरण क्र. २०२ आणि २०३) केलेली आहे. विलंबित प्रदानावरील व्याजाच्या बाबतीत आरइन्फ्रा-डीने परिणामाची गणना, कॅरिंग कॉस्टसहित आ.व. २०१३-१४पर्यंत केलेली आहे, ज्याची रक्कम १२.६७ कोटी रुपये एवढी होते. आ.व. २०११-१२ पर्यंतच्या आयकराच्या बाबतीत आणि आ.व. २०११-१२साठी व्याजाच्या बाबतीत आरइन्फ्रा-डीने आ.व. २०१५-१६पर्यंतच्या परिणामांची कॅरिंग

कॉस्टसहित गणना केलेली आहे, ज्याची रक्कम २८२.७७ कोटी रुपये होते. म्हणून, एटीई निकालांचा कॅसिंग कॉस्टसहितचा एकूण परिणाम २९५.४४ कोटी रुपये एवढा आहे.

## ४ आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४चे टुईंग अप, आ.व. २०१४-१५ चे वार्षिक कामगिरी पुनरावलोकन (एपीआर) आणि आ.व. २०१५-१६साठी एआरआर.

### ४.१ विक्री

माननीय आयोगाने आरइन्फ्रा-डीच्या एमवायटी आदेशात, आ.व. २०१३-१४ ते आ.व. २०१५-१६ या कालावधीसाठी स्वतःच्या विक्रीला, आरइन्फ्रा-डीने एमवायटी याचिकेत दिलेल्या अंदाजांच्या आधारे मान्यता दिलेली आहे. आ.व. २०१२-१३च्या चेंजओव्हर विक्रीच्या बाबतीत, माननीय आयोगाने टीपीसी-डीच्या दिनांक २८ जून २०१३ रोजी दिलेल्या एमवायटी आदेशात मान्यता दिलेल्या विक्रीला मान्यता दिलेली आहे (२०११चे प्रकरण क्र. १७९). आरइन्फ्रा-डीच्या स्वतःच्या ग्राहकांना केलेली आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४मधील विक्री खालील तक्त्यात सादर केलेली आहे. आ.व. २०१४-१५ आणि आ.व. २०१५-१६साठी आरइन्फ्रा-डीने विक्रीचा अंदाज हे, दरमहा ३०० युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या निवासी ग्राहकांचा चेंजओव्हर, दरपत्रकातील फरकाचा लाभ घेण्यासाठी चेंजओव्हर ग्राहकांचे आरइन्फ्रा-डीच्या इतर संवर्गामध्ये स्थलांतरित होणे आणि माननीय आयोगाच्या विरोधात (२०११चे प्रकरण क्र. १५१, २०१३चे प्रकरण क्र. ८५ आणि २०१३चे प्रकरण क्र. ३) माननीय एटीईने दिलेला निकाल, यांसारख्या सर्व घटकांचा विचार करून लावला होता. आ.व. २०१४-१५च्या दुसऱ्या सहामाहीतील आणि आ.व. २०१५-१६मधील विक्रीचा अंदाज वर्तविण्यासाठी विचारात घेतलेले टप्पे पुढे थोडक्यात दिले आहेत.

टप्पा १: आ.व. २०१४-१५च्या पहिल्या सहामाहीतील वास्तविक विक्रीचा विचार करणे.

टप्पा २: ऑक्टोबर २०१४ ते मार्च २०१५ आणि एप्रिल २०१५पासून मार्च २०१६पर्यंतच्या एकूण विक्रीचा अंदाज, सप्टेंबर महिन्याच्या बाबतीतल्या परस्पर घटकांचा (कोरिलेशन फॅक्टर) वेगवेगळ्या महिन्यांच्या बाबतीत विचार करून आणि विशिष्ट खपातील वाढ हिशेबात धरण्यासाठी मागील काळातील वृद्धीचे घटक विचारात घेऊन नवीन ग्राहक जोडून आ.व. २०१४-१५च्या दुसऱ्या सहामाहीतील (स्वतःची विक्री तसेच चेंजओव्हर विक्री) आणि आ.व. २०१५-१६मधील विक्रीचा अंदाज वर्तविणे.

टप्पा ३: सप्टेंबर महिन्याच्या बाबतीतल्या परस्पर घटकांचा (कोरिलेशन फॅक्टर) वेगवेगळ्या महिन्यांच्या बाबतीत विचार करून आणि या चेंजओव्हर ग्राहकांच्या विशिष्ट खपातील वाढ हिशेबात धरण्यासाठी नाममात्र वृद्धीचे घटक विचारात घेऊन आ.व. २०१४-१५च्या दुसऱ्या सहामाहीतील आणि आ.व. २०१५-१६मधील बेस चेंजओव्हर विक्रीचा अंदाज वर्तविणे.

- टप्पा ४: एप्रिल २०१४ ते सप्टेंबर २०१४चा परतीच्या स्थलांतराचा कल विचारात घेऊन आरइन्फ्रा-डीच्या पुरवठ्याकडे परत येणाऱ्या चॅजओव्हर ग्राहकांचे विक्रीचे (संवर्गनिहाय मासिक विक्री) अंदाज वर्तविणे.
- टप्पा ५: ०-३०० युनिट्स ग्राहकांचा एप्रिल २०१४ ते सप्टेंबर २०१४पर्यंतचा स्थलांतराचा कल लक्षात घेऊन ०-३०० युनिट्स ग्राहकांना होणाऱ्या विक्रीतील (संवर्गनिहाय मासिक विक्री) वाढती घट वर्तविणे.
- टप्पा ६: आरइन्फ्रा-डीकडे परत वळणाऱ्या ग्राहकांना केलेली विक्री वजा करून आणि ०-३०० युनिट्स पर्यंतच्या स्थलांतरित होणाऱ्या ग्राहकांना केलेली विक्री वरील टप्पा ३ मध्ये काढलेल्या चॅजओव्हर विक्रीत जोडून, आ.व. २०१४-१५च्या दुसऱ्या सहामाहीतील आणि आ.व. २०१५-१६मधील अपेक्षित चॅजओव्हर विक्रीची गणना करणे.
- टप्पा ७: वरील टप्पा ६मध्ये काढलेली अपेक्षित चॅजओव्हर विक्री वरील टप्पा २मध्ये काढलेल्या अपेक्षित विक्रीतून वजा करणे व अशा प्रकारे आ.व. २०१४-१५च्या दुसऱ्या सहामाहीतील आणि आ.व. २०१५-१६मधील स्वतःच्या अपेक्षित विक्रीची गणना करणे.

आ.व. २०१२-१३मधील आणि आ.व. २०१३-१४मधील वास्तविक विक्री, आ.व. २०१४-१५ आणि आ.व. २०१५-१६मधील अंदाज वर्तविण्यात आलेली विक्री खाली दर्शविण्यात आलेली आहे.

**तक्ता ४: आरइन्फ्रा-डीच्या स्वतःच्या विक्रीचा आणि चॅजओव्हर विक्रीचा (मेयू) सारांश**

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
आरइन्फ्रा-डीची स्वतःची विक्री	६, २०७. १८	६, ४६७. ९६	७, ६१६. ३९	८, ०१४. १६
चॅजओव्हर विक्री	३, ११४. ३७	२, ८४३. ३७	१, ९६२. ९५	१, ८८१. ७७
एकूण विक्री	९, ३२१. ५५	९, ३११. ३३	९, ५७९. ३४	९, ८९५. ९३

आरइन्फ्रा-डीचे म्हणणे असे आहे की, आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४ची वास्तविक विक्री, आ.व. २०१४-१५ आणि आ.व. २०१५-१६च्या अंदाजित विक्री, माननीय आयोगाने आरइन्फ्रा-डीच्या दिनांक २२ ऑगस्ट २०१३ रोजी दिलेल्या एमवायटी निकालापेक्षा (२०१३चे प्रकरण क्र. ९) बरीच कमी आहे. अशा प्रकारच्या बदलासंबंधीचे स्पष्टीकरण तपशीलवारपणे याचिकेत दिलेले आहे. एमवायटी आदेशात विक्रीचे जास्तीचे अंदाज वर्तविल्यामुळे महसुलावर परिणाम झालेला आहे.

## ४.२ वितरणातील तोटा आणि ऊर्जा शिल्लक

आ.व. २०१२-१३साठीचा वितरणातील वास्तविक तोटा ९.४९% होता, तर तोच आ.व. २०१३-१४साठी ९.५०% होता. आरइन्फ्रा-डीने आ.व. २०१४-१५साठी आणि आ.व. २०१५-१६साठी शिल्लक ऊर्जेचा अंदाज, अनुक्रमे ९.४१% आणि ९.३६% वितरणातील तोटा विचारात घेऊन वर्तविलेला आहे, ज्याला माननीय आयोगाने आरइन्फ्रा-डीच्या एमवायटी आदेशात (२०१३चे प्रकरण क्र. ९) मान्यता दिलेली होती. दुईग अपसाठी आरइन्फ्रा-डीने त्यांना विद्युतनिर्मिती कंपन्यांनी दिलेले ऊर्जेचे वास्तविक बिल आणि त्यातील वाढ/घट एफबीएसएम कच्च्या बिलांनुसार विचारात घेतलेली आहे. याचे कारण असे आहे की, स्टेट इंबॅलन्स पूलकडून प्राप्त महसूल किंवा या पूलला दिलेला महसूल हा स्टेट इंबॅलन्स पूलच्या ऊर्जेतील वाढीनुसार/घटीनुसार असतो. म्हणून आ.व. २०१२-१३, आ.व. २०१३-१४ साठी आणि आ.व. २०१४-१५च्या पहिल्या सहामाहीसाठीचा पारेषणातील तोटा हा माननीय आयोगाने आरइन्फ्रा-डीच्या एमवायटी आदेशात (२०१३चे प्रकरण क्र. ९) मान्यता दिलेल्या तोट्यापेक्षा वेगळा गणलेला दिसून येतो. जेव्हा एफबीएसएमच्या विवरणांना एमएसएलडीसीकडून अंतिम रूप दिले जाईल, तेव्हा आरइन्फ्रा-डीला सर्व स्रोतनिहाय बिल केलेली ऊर्जा आणि एफबीएसएम विवरणानुसारची ऊर्जा यांचे समामेलन केले जाईल. आ.व. २०१५-१६साठी आरइन्फ्रा-डीने माननीय आयोगाने २०१४च्या प्रकरण क्र. १२३ मध्ये दिनांक १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ४.०८% एवढा पारेषणातील तोटा विचारात घेतलेला आहे.

### तक्ता ५: आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६पर्यंतची शिल्लक ऊर्जा

(मेयू)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
एकूण विक्री (चेंजओव्हर आणि ओए विक्रीसहित)	९, ३३५. १३	९, ३२१. २५	९, ५९०. ९८	९, ९०७. ५८
वितरणातील तोटा (%)	९. ४९%	९. ५०%	९. ४१%	९. ३६%
पारेषण आणि वितरण यांच्या सीमारेषेवरील ऊर्जा इनपूट	१०, ३१३. ३६	१०, २९९. ४४	१०, ५८७. २४	१०, ९३०. ६९
चेंजओव्हर आणि ओए ग्राहकांना बहाल करण्याजोगे इनपूट	३, ३६७. २०	३, ०८९. २१	२, १६५. ७३	२, ०९८. ३०
आरइन्फ्रा-डीच्या ग्राहकांना बहाल करण्याजोगे इनपूट	६, ९४६. १५	७, २१०. २२	८, ४२१. ५१	८, ८३२. ३९
पारेषणातील तोटा (%)	५. १८%	४. ०९%	३. ९४%	४. ०८%
निर्मिती आणि पारेषण यांच्या सीमारेषेवरील ऊर्जा इनपूट	७, ३२५. ९५	७, ५१७. ५२	८, ७६७. २२	९, २०८. ०८

आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४मधील वितरणातील वास्तविक तोटा एमवायटी आदेशात मान्यता दिलेल्या तोट्यापेक्षा अधिक आहे. आरइन्फ्रा-डीचे म्हणणे असे आहे की, आरइन्फ्रा-डीच्या वितरण प्रणालीत किरकोळ ग्राहकांचाही समावेश आहे, ज्यांना आरइन्फ्रा-डीकडून तसेच टीपीसी-डीकडूनही पुरवठा केला जातो. आरइन्फ्रा-डीच्या नेटवर्कवरील किरकोळ ग्राहकांना जवळजवळ एकतृतीयांश विक्री टीपीसी-डीकडून केली जाते. अशा प्रकारे, आरइन्फ्रा-डीकडे तेवढ्या प्रमाणातील ऊर्जेची मालकी नाही आणि म्हणून अशा प्रकारच्या ऊर्जेच्या पुरवठ्यात होणाऱ्या वाणिज्यिक तोट्यासाठी त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही. आरइन्फ्रा-डी ही एकमेव वायर्स आणि पुरवठा कंपनी असती, तर प्रणालीतील सर्व तोट्यांसाठी आरइन्फ्रा-डीला जबाबदार धरता आले असते, मग तो तांत्रिक असो वा वाणिज्यिक. तथापि, जर दुसऱ्या कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जेचा पुरवठा होत असेल, जी अशा पुरवठ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्वतःचे मीटर्स वापरीत असेल, तर तोट्यातील बदलांची जबाबदारी फक्त आरइन्फ्रा-डीचीच असू शकत नाही.

### ४.३ विजेची खरेदी

आपल्या परवानाप्राप्त क्षेत्रात बेस लोडची गरज पूर्ण करण्यासाठी, आरइन्फ्रा-डी डहाणू औष्णिक ऊर्जा केंद्राकडून (आरइन्फ्रा-जी) आणि विदर्भ इंडस्ट्रिज पॉवर लिमिटेडकडून (व्हीआयपीएल) वीज प्राप्त करते. आरइन्फ्रा-डीने आरइन्फ्रा-जीबरोबर १० वर्षांचा वीज खरेदी करार (पीपीए) केलेला आहे, ज्याला माननीय आयोगाने मान्यता दिलेली आहे. शिवाय, आरइन्फ्रा-डीने व्हीआयपीएलबरोबर १ एप्रिल २०१४पासून ६०० मेवॅ विजेच्या पुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन वीज खरेदी करार (पीपीए) केलेला आहे. त्यानुसार, व्हीआयपीएल आरइन्फ्रा-डीला दीर्घकालीन वीज खरेदी करारांतर्गत वीज पुरवित आहे. शिवाय, आ.व. २०१२-१३मध्ये आणि आ.व. २०१३-१४मध्ये आरइन्फ्रा-डीने वर्धा पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूपीसीएल), अभिजीत एमएडीसी लिमिटेड आणि व्हीआयपीएल यांच्याकडून मध्यम मुदतीच्या वीज खरेदी करारांतर्गत वीज प्राप्त केलेली आहे. आ.व. २०१४-१५च्या दुसऱ्या तिमाहीत आरइन्फ्रा-जीला देय असलेल्या स्थिर आकारांसाठी आरइन्फ्रा-डीने माननीय आयोगाने एमवायटी आदेशात मान्यता दिलेले (२०१३चे प्रकरण क्र. १) स्थिर आकार विचारात घेतलेले आहेत. आ.व. २०१४-१५च्या दुसऱ्या सहामाहीत आरइन्फ्रा-जीला देय असलेल्या बदलत्या आकारांसाठी आरइन्फ्रा-डीने माननीय आयोगाने दिनांक १३ जून २०१३ रोजीच्या एमवायटी आदेशात मान्यता दिलेले (२०१३चे प्रकरण क्र. १) बदलते आकार विचारात घेतलेले आहेत. आ.व. २०१५-१६मध्ये आरइन्फ्रा-जीला देय असलेल्या स्थिर आणि बदलत्या आकारांसाठी आरइन्फ्रा-डीने माननीय आयोगाने आरइन्फ्रा-जीने त्यांच्या मध्यावधी पुनरावलोकन याचिकेत वर्तविलेले अंदाज विचारात घेतलेले आहेत. व्हीआयपीएलला आ.व. २०१४-१५च्या दुसऱ्या सहामाहीत आणि आ.व. २०१५-१६मध्ये देय असलेल्या स्थिर खर्चाच्या बाबतीत, आरइन्फ्रा-डीने माननीय आयोगाने दिनांक १७ जानेवारी २०१४ रोजीच्या आदेशात मान्यता दिलेले स्थिर खर्च विचारात घेतलेले आहेत. व्हीआयपीएलला आ.व. २०१४-१५च्या दुसऱ्या सहामाहीत आणि आ.व. २०१५-१६मध्ये देय असलेल्या बदलत्या खर्चाच्या बाबतीत, आरइन्फ्रा-डीने व्हीआयपीएलकडून ऊर्जेची संभाव्य उपलब्धता आणि आ.व. २०१४-१५च्या उर्वरित कालावधीसाठी व त्यानंतर आ.व. २०१५-१६साठी बदलते आकार यांच्याबद्दल माहिती मागविलेली होती. व्हीआयपीएलने त्यांच्या दिनांक १० नोव्हेंबर २०१४च्या पत्रात नोव्हेंबर २०१४ पासूनची ऊर्जेची संभाव्य उपलब्धता आणि पुढील विजेची बदलती किंमत यांच्याविषयी माहिती कळविलेली आहे. म्हणून आ.व. २०१४-१५च्या दुसऱ्या सहामाहीचे व्हीआयपीएलच्या ऊर्जेच्या आकारांचा अंदाज लावण्यासाठी, आरइन्फ्रा-डीने ऑक्टोबर २०१४ या महिन्याची वास्तविक आकडेवारी आणि त्यानंतरचे व्हीआयपीएलने वर्तविलेले अंदाज विचारात घेतलेले आहेत.

आपल्या सौर नवीनीकरणयोग्य खरेदीची जबाबदारी (आरपीओ) पार पाडण्यासाठी आरइन्फ्रा-डी धुसर सोलर पॉवर प्रा. लि. यांच्याकडून माननीय आयोगाने ठरवून दिलेल्या सर्वसामान्य किमतीला सौर ऊर्जा खरेदी करते. आपल्या बिगर-सौर आरपीओची गरज भागविण्यासाठी आरइन्फ्रा-डी बिगर-सौर नवीनीकरण स्रोतांपासून वीज खरेदी करारातील दरांनुसार वीज खरेदी करते. बिगर-सार स्रोतांपासून खरेदी केलेली वीज विचारात घेतल्यानंतर, बिगर-सौर आरपीओमध्ये काही कमी पडत असल्यास, त्यासाठी नवीनीकरणयोग्य ऊर्जा प्रमाणपत्रांच्या (आरईसीज) द्वारे ती पूर्ण केली जाते. माननीय आयोगाने आरइन्फ्रा-डीच्या दिनांक २२ ऑगस्ट २०१३च्या एमवायटी आदेशात (२०१३चे प्रकरण क्र. ९) असा निकाल दिलेला आहे की, धुसर सोलरकडून सौर आरपीओ लक्ष्यापेक्षा अधिक केलेल्या खरेदीला अल्पकालीन वीज खरेदीच्या मेरिट ऑर्डर स्टॅकमधील सर्वोच्च दरानुसार मान्यता दिली जाईल. तथापि, आरइन्फ्रा-डीने धुसर सोलरबरोर ४० मेवॅच्या संपूर्ण क्षमतेसाठी करार केलेला आहे आणि म्हणून हा खर्च एआरआर याचिकेत हिशेबात घेतला पाहिजे. म्हणून आरइन्फ्रा-डीने धुसर सोलरकडून खरेदी केलेल्या विजेचा काही हिस्सा सौर आरपीओकडे दर्शविलेला आहे आणि धुसर सोलरकडून केलेली अतिरिक्त खरेदी सामान्य वीज खरेदी म्हणून दर्शविलेली आहे.

शिवाय, एमएसएलडीच्या निर्देशानुसार (दिनांक २६ मार्च २०१४) आरइन्फ्रा-डीने एप्रिल २०१४पासून पुढे टीपीसी युनिट ६ कडून वीज प्राप्त केलेली आहे. आरइन्फ्रा-डीने टीपीसी युनिट ६ कडून नोव्हेंबर २०१४पर्यंत वीज प्राप्त करण्यासाठी वास्तविक वीज खरेदी किंमत समाविष्ट केलेली आहे.

आपली सर्वाधिक भार असलेल्या कालावधीची गरज भागविण्यासाठी आणि भारातील बदलांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आरइन्फ्रा-डी अल्पकालीन स्रोतांकडून द्विपक्षीय करारान्वये आणि वीज विनियम(पॉवर एक्सचेंज)च्या माध्यमातून वीज प्राप्त करते. शिवाय, कमी मागणीच्या कालावधीतील अतिरिक्त वीज पॉवर एक्सचेंजच्या माध्यमातून विकली जाते. दिवसाच्या वेगवेगळ्या वेळी असलेली स्टेट इंबॅलन्स पूलमधील ऊर्जेची वाढ आणि घट एमएसएलडीसीने जारी केलेल्या एफबीएसएम विवरणानुसार हिशेबात घेतलेली आहे. आरइन्फ्रा-डीने आ.व. २०१४-१५च्या दुसऱ्या सहामाहीत आणि आ.व. २०१५-१६मधील अल्पकालीन खरेदीच्या प्रमाणाचा आणि अतिरिक्त विक्रीच्या प्रमाणाचा अंदाज, आरइन्फ्रा-जी, व्हीआयपीएल आणि नवीनीकरणयोग्य स्रोतांपासूनची उपलब्धता विचारात घेऊन वर्तवलेला आहे. अल्पकालीन विजेच्या आवश्यकतेच्या किमतीचा आणि अतिरिक्त विजेच्या विक्रीपासूनच्या महसुलाचा अंदाज लावण्यासाठी आरइन्फ्रा-डीने प्रचलित द्विपक्षीय आणि एक्सचेंजचे दर विचारात घेतलेले आहेत.

आरइन्फ्रा-डीने आ.व. २०१४-१५च्या दुसऱ्या सहामाहीत आणि आ.व. २०१५-१६मध्ये देय असलेले पारिषण आकार, एसएलडीसी आकार आणि स्टँडबाय आकार माननीय आयोगाच्या संबंधित आदेशानुसार विचारात घेतलेले आहेत. आ.व. २०१२-१३मधील आणि आ.व. २०१३-१४मधील विविध स्रोतांकडूनची वास्तविक खरेदी आणि आ.व. २०१४-१५मधील आणि आ.व. २०१५-१६मधील अंदाजित खरेदी खालील तक्त्यात दर्शविलेली आहे:

तक्ता ६: आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६पर्यंतची वीज प्राप्ती

(मेयू)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
डीटीपीएस	३, ९९४. ९५	३, ७३८. ८१	४, ०३२. ५१	३, ८०२. ८०
मध्यम मुदतीचे वीज खरेदी करार				
डब्ल्यूपीसीएल	२, ०३९. ४९	१, ४८९. ९९		
अभिजीत	४४१. ९७	४२०. ९१		
व्हीआयपीएल	१, ००१. ०५	९९४. ८२		
व्हीआयपीएल - दीर्घकालीन वीज खरेदी करार			३, ४४५. ६९	४, ०७०. ८३
टीपीसी युनिट ६			१८८. ४१	
नवीनीकरणयोग्य	१९६. २२	२८८. ८९	२८५. ८५	२८५. ८५
अल्पकालीन खरेदी	५०३. २४	८८३. ८२	१, २७१. ०१	१, ५२७. ५२
अतिरिक्त विक्री	(८५०. ९७)	(२९९. ७२)	(४५६. २५)	(४७८. ९४)
एकूण	७, ३२५. ९५	७, ५१७. ५२	८, ७६७. २२	९, २०८. ०८

आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४मधील वास्तविक वीज खरेदीची किंमत आणि आ.व. २०१४-१५ आणि आ.व. २०१५-१६मधील वीज खरेदीची अंदाजित किंमत खालील तक्त्यात दर्शविलेली आहे:

तक्ता ७: आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६पर्यंत वीज खरेदी किंमत

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
डीटीपीएस	१, ३६१. ६६	१, ३२५. ४१	१, ४६४. ८७	१, ६२६. ०२
मध्यम मुदतीचे वीज खरेदी करार				
डब्ल्यूपीसीएल	१, ०००. ३६	५०८. ६५	९५. ००	
अभिजीत	२०४. २५	१८०. ४१		
व्हीआयपीएल	५१०. ०५	५०६. ७१		

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
व्हीआयपीएल - दीर्घकालीन वीज खरेदी करार			२, ०४८. ०६	१, ७९३. ३३
टीपीसी युनिट ६			२५२. १८	
नवीनीकरणयोग्य	१६३. ४६	२२७. ४१	२३०. १२	२३१. ९४
आरईसीज <sup>२</sup>	९०. ८१	६३. ६६	८०. ४०	८६. १०
अल्पकालीन खरेदी	१९४. ९१	२८९. २९	४८३. १३	६११. ०१
अतिरिक्त विक्री	(१८३. ६९)	(७३. ४४)	(९९. ५०)	(१०६. ०२)
पारिषण आकार	२६१. ३७	४२८. १६	४३१. ०७	५०५. ५३
एसएलडीसी आकार	१. ०५	१. ६४	२. ०४	२. २४
स्टॅडबाय आकार	२२१. ०६	५९. ६४	१३७. ००	१४१. ४८
<b>एकूण</b>	<b>३, ८२५. २९</b>	<b>३, ५१७. ५३</b>	<b>५, १२४. ३७</b>	<b>४, ८९१. ६३</b>

#### ४.४ एफएसीवर व्याज

माननीय आयोगाने दिनांक २२ ऑगस्ट २०१३च्या आरइन्फ्रा-डीच्या एमवायटी आदेशात (२०१३चे प्रकरण क्र. ९) एफएसीवरील (आ.व. २००८-०९ ते आ.व. २०१२-१३ या कालावधीसाठी) २.९६ कोटी रुपये व्याजाला आ.व. २०१३-१४च्या एआरआरमध्ये मान्यता दिलेली आहे. त्याव्यतिरिक्त, आरइन्फ्रा-डीने एप्रिल २०१३ ते जुलै २०१३ या महिन्यांसाठी एफएसी आकारलेले आहेत आणि त्यांचा समावेश आ.व. २०१३-१४च्या एआरआरमध्ये केला जाण्याची गरज आहे, ज्याची रक्कम ०.८४ कोटी रुपये आहे. म्हणून आ.व. २०१३-१४साठी एफएसीवरील व्याजाचा एकूण दावा आता ३.८१ कोटी रुपये एवढा सुधारित झालेला आहे. त्याचप्रमाणे, आ.व. २०१४-१५च्या पहिल्या सहामाहीत आकारलेले एफएसीवरील व्याज आ.व. २०१४-१५च्या एआरआरमध्ये समाविष्ट केलेले आहे, जे ३.१४ कोटी रुपये होते.

#### ४.५ प्रचालन आणि देखभाल (ओ अँड एम) खर्च

माननीय आयोगाने आरइन्फ्रा-डीच्या एमवायटी आदेशात आ.व. २०१२-१३ पासून ते आ.व. २०१५-१६ पर्यंतच्या प्रचालन आणि देखभाल खर्चाला मान्यता देताना, आ.व. २०१२-१३मधील दुरुस्ती आणि देखभाल खर्चातील सुधारित वेतनाचा २७.६३ कोटी रुपयांचा परिणाम वगळून, आ.व. २०१२-१३च्या वास्तविक खर्चाना मान्यता दिलेली होती. माननीय आयोगाने आरइन्फ्रा-डीला ह्या रकमेचा दावा करण्यासाठी पुढील दरपत्रक निश्चिती प्रक्रियेत योग्य ते समर्थन सादर करण्याचे आदेश दिलेले होते. आरइन्फ्रा-डीने आता तपशीलवार समर्थन (तपशीलवार याचिकेत

स्पष्ट केल्यानुसार) व त्यासोबत वेतन सुधारणा करार माननीय आयोगाच्या विचारार्थ सादर केलेला आहे. आरइन्फ्रा-डीने आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४साठी वास्तविक प्रचालन आणि देखभाल खर्चाचा दावा केलेला आहे. आ.व. २०१४-१५ आणि आ.व. २०१५-१६च्या बाबतीत आरइन्फ्रा-डीने कर्मचाऱ्यांवरील खर्चाचा अंदाज ५ वर्षांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकातील पॉईंट टू पॉईंट तेजीचा उपयोग करून केलेला आहे. आरइन्फ्रा-डीने प्रशासकीय आणि सामान्य खर्चाचा अंदाज चढता घटक विचारात घेऊन, जो सीपीआयमधील ५ वर्षांच्या पॉईंट टू पॉईंट सरासरीच्या ६०% वेटमधून आणि डब्ल्यूपीआयमधील ५ वर्षांच्या पॉईंट टू पॉईंट सरासरीच्या ४०% वेटमधून घेतलेला आहे.

शिवाय, माननीय आयोगाने आ.व. २०१२-१३च्या वास्तविक लेखापरीक्षित प्रचालन आणि देखभाल खर्चाला आरइन्फ्रा-डीने आपल्या दिनांक १५ जून २०१३ रोजी दिलेल्या पत्रानुसार विचारात घेतलेले आहेत आणि त्यानंतर प्रचालन आणि देखभाल खर्चाला मान्यता देण्यासाठी आरइन्फ्रा-टीला वाटप करण्याजोगे स्काडा आकार वजा केलेले आहेत. आरइन्फ्रा-डीचे असे म्हणणे आहे की, आ.व. २०१२-१३साठी केलेली वास्तविक प्रचालन आणि देखभाल खर्चाची केलेली तरतूद ही आरइन्फ्रा-टीला वाटप करण्यायोगे स्काडा आकार आणि आरइन्फ्रा-टीला जमिनीच्या वापरासाठी देय असलेले आकार यांमुळे समायोजनानंतरची होती. म्हणून आरइन्फ्रा-टीला वाटप करण्यायोगे स्काडा आकार दोनदा हिशेबात घेतले गेले होते. आरइन्फ्रा-डीने आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४साठीचे प्रचालन आणि देखभाल खर्च हे स्काडा आकार आणि जमीन वाटप आकार वजा जाता सादर केलेले आहेत. शिवाय, आ.व. २०१४-१५ आणि आ.व. २०१५-१६च्या खर्चाचे अनुमान लावण्यासाठी आ.व. २०१३-१४साठीचे वास्तविक प्रचालन आणि देखभाल खर्च सामान्य दराने वाढवून वर्तविण्यात आले आहेत.

प्रचालन आणि देखभाल खर्चातील मोठा हिस्सा रस्ते पुनर्बांधणी (आरआय) खर्चाचा आहे, जो बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला, केबलच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी किंवा केबलमधील दोष काढून टाकण्यासाठी खोदलेले खड्डे बुजविण्यासाठी दिला होता. बृहन्मुंबईने रस्ते पुनर्बांधणीच्या दरामध्ये सुधारणा केलेली आहे जी एप्रिल २०१४ पासून पुढील कालावधीसाठी लागू करण्यात आलेली आहे, ज्यायोगे हे दर ३०% पेक्षाही अधिक वाढविण्यात आलेले आहेत. म्हणून, दुरुस्ती आणि देखभाल खर्चाचा अंदाज लावण्यासाठी आरइन्फ्रा-डीने इतर दुरुस्ती आणि देखभाल खर्चाचा अंदाज (आरआय चार्जेशिवाय) डब्ल्यूपीआयमधील गेल्या पाच वर्षांतील पॉईंट टू पॉईंट तेजीचा वापर करून लावलेला आहे. त्यानंतर, आ.व. २०१४-१५मध्ये आरइन्फ्रा-डीने बृहन्मुंबईला देय असलेल्या रस्ते पुनर्बांधणी आकारांचा अंदाज सुधारित दरांनुसार वर्तविलेला आहे. आ.व. २०१४-१५साठीचे अनुमानित दुरुस्ती आणि देखभाल खर्च म्हणजे सुधारित दरांनुसार देय अंदाजित रस्ते दुरुस्ती आकार आणि आ.व. २०१४-१५साठीचे इतर दुरुस्ती आणि देखभाल खर्च यांची बेरीज आहे. आ.व. २०१४-१५मध्ये देय अंदाजित रस्ते पुनर्बांधणी आकार, आ.व. २०१५-१६मध्ये देय असलेल्या रस्ते पुनर्बांधणी आकारांचा अंदाज वर्तविण्यासाठी डब्ल्यूपीआयमधील ५ वर्षांच्या पॉईंट टू पॉईंट सरासरीने वाढलेले आहेत.

आ.व. २०१२-१३मधील आणि आ.व. २०१३-१४मधील वास्तविक प्रचालन आणि देखभाल खर्च आणि आ.व. २०१४-१५मधील आणि आ.व. २०१५-१६मधील अंदाजित खर्च खालील तक्त्यात दर्शविलेले आहेत:

तक्ता ८: आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६मधील प्रचालन आणि देखभाल खर्च

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
कर्मचाऱ्यांवरील खर्च	५९२. ४९	५५४. ५०	६१०. ०६	६७१. १९
प्रशासकीय आणि सामान्य खर्च	१५३. ९३	१६६. ९४	१८०. ६९	१९५. ५८
दुरुस्ती आणि देखभाल खर्च	२२५. ०७	२०३. ६६	२३२. ५४	२४५. ५२
<b>एकूण</b>	<b>९७१. ५०</b>	<b>९२५. ०९</b>	<b>१, ०२३. २९</b>	<b>१, ११२. २९</b>

#### ४.६ भांडवली खर्च आणि भांडवलीकरण

ज्या योजनांना माननीय आयोगाने तत्त्वतः मान्यता दिलेली आहे, त्यांच्या बाबतीतच आरइन्फ्रा-डी भांडवली खर्च करते. आ.व. २०१२-१३मध्ये आणि आ.व. २०१३-१४मध्ये माननीय आयोगाने मान्यता दिलेल्या भांडवली खर्चाच्या तुलनेत हा खर्च कमी करण्यात आला होता, ज्याची कारणे तपशीलवार याचिकेत दिलेली आहेत. परिणामस्वरूपी, आ.व. २०१२-१३मधील आणि आ.व. २०१३-१४मधील काही प्रकल्प आ.व. २०१४-१५ आणि आ.व. २०१५-१६मध्ये पूर्ण होतील (स्पिलओव्हर). म्हणून आरइन्फ्रा-डीने आ.व. २०१४-१५मधील आणि आ.व. २०१५-१६मधील डीपीआर-निहाय भांडवली खर्चात आणि भांडवलीकरणात सुधारणा केलेली आहे. आ.व. २०१२-१३मधील आणि आ.व. २०१३-१४मधील वास्तविक भांडवली खर्च आणि आ.व. २०१४-१५मधील आणि आ.व. २०१५-१६मधील अंदाजित भांडवली खर्च खालील तक्तात दाखविण्यात आलेले आहेत.

तक्ता ९: आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ या कालावधीचे भांडवली खर्च

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
भांडवली खर्च - वायर्स	१७४. ४०	२४२. ३४	२५६. १९	३६९. ६०
भांडवली खर्च - रिटेल	९. ३५	१०. ५८	३६. ००	३५. ५२
<b>एकूण</b>	<b>१८३. ७६</b>	<b>२५२. ९२</b>	<b>२९२. १९</b>	<b>४०५. १२</b>

आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४मधील भांडवलीकरण आणि आ.व. २०१४-१५ आणि आ.व. २०१५-१६ मधील अंदाजित भांडवलीकरण खालील तक्तात दाखविलेले आहे:

तक्ता१०: आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ पर्यंत भांडवलीकरण

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
भांडवलीकरण - वायर्स	१९०. १२	२९२. ८७	२८६. ९५	३७३. ६०
भांडवलीकरण - रिटेल	९. ३५	१०. ५८	३६. ००	३५. ५२
एकूण	१९९. ४७	३०३. ४५	३२२. ९५	४०९. १२

४.७ घसारा

मालमत्तेवरील घसारा एमवायटी नियमावली, २०११ अनुसार गणलेला आहे. वायर्स आणि रिटेल व्यवसायाचा घसारा खालील तक्त्यात दर्शविलेला आहे:

तक्ता११: आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ या कालावधीतील घसारा

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
घसारा - वायर्स	१५६. ७५	१६७. ३८	१८३. ०६	१९१. ८७
घसारा - रिटेल	२०. ८५	१८. ६३	१९. ५८	२१. ४७
एकूण	१७७. ६०	१८६. ०१	२०२. ६४	२१३. ३४

४.८ कर्जावरील व्याज

आ.व. २०११-१२मध्ये आरइन्फ्रा-डीने अपरिवर्तनीय रोख्यांच्या (एनसीडी) रूपाने १००० कोटी रुपयांचा निधी उभारला होता आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाकडून ३५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते, ज्यासाठी आरइन्फ्रा-डीने कर्जवाटप होण्यापूर्वी निर्माण केलेल्या आणि भांडवलीकरण केलेल्या मालमत्तेचे तारण दिले होते. आरइन्फ्रा-डीने हे अपरिवर्तनीय रोखे आणि कर्ज आ.व. २०१२-१३साठी व्याजाची गणना करताना विचारात घेतलेले होते. शिवाय, आ.व. २०१३-१४मध्ये आरइन्फ्रा-डीने अपरिवर्तनीय रोख्यांच्या रूपाने ५०० कोटी रुपये (आयडीबीआय बँकेकडून) आणि ६५० कोटी रुपये (अॅक्सिस बँकेकडून) विविध उद्देशांसाठी निधी उभारला होता. ६५० कोटी रुपयांचा संपूर्ण एनसीडी आरइन्फ्रा-डीच्या विविध व्यवसायांतील मालमत्तांवर परि-पासू चार्ज निर्माण करून सुरक्षित करण्यात आला होता. मुंबई वितरण व्यवसायाच्या विशिष्ट स्थिर मालमत्ताही या एनसीडीसाठी सेक्युरिटाईझ (तारण) करण्यात आलेल्या आहेत. मुंबईतील वितरण व्यवसायाच्या (आरइन्फ्रा-डी) मालमत्तेच्या सेक्युरिटाईझ केलेल्या बुक व्हॅल्यूच्या आधारे, आरइन्फ्रा-डीला बहाल करण्याजोगा एनसीडीचा हिस्सा २५० कोटी रुपये एवढा आहे. शिवाय, ५०० कोटी पृष्ठ १९ पैकी ५५

रुपयांचे एनसीडी मुंबई वितरण व्यवसायाच्या मालमत्तेवर तसेच मुंबई व्यवसाय क्षेत्राबाहेर असलेल्या पवनचक्क्यांवर परि-पासू चार्ज निर्माण करून सेक्युरर करण्यात आलेले आहे. मुंबईतील वितरण व्यवसायाच्या (आरइन्फ्रा-डी) मालमत्तेच्या सेक्युरिटाईझ केलेल्या बुक व्हॅल्यूच्या आधारे, आरइन्फ्रा-डीला बहाल करण्याजोगा एनसीडीचा हिस्सा ४५० कोटी आरइन्फ्रा-डीने हे एनसीडी आ.व. २०१३-१४पासून पुढील व्याजावरील खर्चाची गणना करताना विचारात घेतलेले आहेत. व्याजाच्या दरांचा विचार करता, आरइन्फ्रा-डीने सर्व एनसीडीज वरील आणि वितरण व्यवसायांशी संबंधित कर्जावरील वेटेड सरासरी व्याजदर विचारात घेतलेले आहेत, जे एमवायटी नियमावली, २०११ अनुसार आणि माननीय एटीईने २०१२च्या प्रकरण १३८ आणि १३९मध्ये दिलेल्या निकालानुसार आहेत. वायर्स आणि रिटेल व्यवसायासाठीच्या कर्जावरील व्याजाचा सारांश खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेला आहे:

**तक्ता१२: आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ या कालावधीसाठी कर्जावरील व्याज**

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
कर्जावरील व्याज - वायर्स	१३६. २९	१३३. ७९	१३७. ०९	१५०. ०४
कर्जावरील व्याज - रिटेल	१५. २९	१३. ६८	१३. ५३	१५. ०३
<b>एकूण</b>	<b>१५१. ५८</b>	<b>१४७. ४७</b>	<b>१५०. ६२</b>	<b>१६५. ०८</b>

**४.९ इक्विटीवरील परतावा**

इक्विटीवरील परताव्याची गणना एमवायटी नियमावली, २०११ अनुसार केलेली आहे. वायर्स आणि रिटेल व्यवसायासाठी इक्विटीवरील परताव्याचा सारांश खालील तक्त्यात दर्शविलेला आहे:

**तक्ता१३: आ.व. २०१२-१३ ते २०१५-१६ या कालावधीसाठी इक्विटीवरील परतावा**

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
इक्विटीवरील परतावा - वायर्स	२२३. ५४	२३३. ५६	२४४. ३५	२५९. ६८
इक्विटीवरील परतावा - रिटेल	२७. ०६	२६. ७५	२७. ३७	२९. ५४
<b>एकूण</b>	<b>२५०. ६०</b>	<b>२६०. ३१</b>	<b>२७१. ७२</b>	<b>२८९. २२</b>

#### ४.१० खेळत्या भांडवलावरील व्याज आणि ग्राहक सुरक्षा अनामतीवरील व्याज

खेळत्या भांडवलावरील व्याज आणि ग्राहक सुरक्षा अनामतीवरील व्याज आ.व. २०१२-१३ पासून ते आ.व. २०१५-१६ पर्यंत एमवायटी नियमावली, २०११ मधील विनियम ३५.३ आणि ३५.४ अनुसार गणलेले आहे.

#### ४.११ बुडीत आणि संशयारूपद कर्जासाठी तरतूद

वितरण व्यवसायासाठी बुडीत कर्जासाठीची वास्तविक तरतूद आ.व. २०१२-१३ साठी १२.१३ कोटी रुपये आणि आ.व. २०१३-१४साठी १४.४२ होती. तथापि, एमवायटी नियमावली, २०११ मध्ये बुडीत कर्जासाठीची तरतूद रिसिव्हेबल्सच्या १.५% असल्याने (वायर्स व्यवसाय आणि पुरवठा व्यवसायाला वाटप केलेले, लेखापरीक्षित हिशेबांमध्ये दर्शविलेले), आरइन्फ्रा-डीने बुडीत कर्जासाठीच्या तरतुदीची गणना त्यानुसार आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४साठी केलेली आहे. आ.व. २०१४-१५ आणि आ.व. २०१५-१६साठी आरइन्फ्रा-डीने तात्पुरत्या बुडीत कर्जासाठी तरतुदीची रक्कम आ.व. २०१४-१५च्या पहिल्या सहामाहीतील वास्तविक तरतुदीवर आधारित अंदाजित केलेली आहे आणि ह्या रकमा संबंधित वर्षांच्या एआरआरमध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत.

#### ४.१२ आकस्मिकता राखीव निधीसाठी वर्गणी

आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५ या कालावधीसाठीच्या आकस्मिकता राखीव निधीसाठीची वर्गणी एमवायटी नियमावली, २०११ च्या विनियम ३६.१ नुसार गणलेली आहे.

#### ४.१३ आयकर

आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४साठी आरइन्फ्रा-डीने वितरण व्यवसायासाठी आयकराची गणना, माननीय एटीईने दिनांक १४ आणि १५ फेब्रुवारी २०११ रोजी दिलेल्या निकालात (२००९चे अपील क्र. १७३ आणि २००९चे अपील क्र. १७४) घालून दिलेल्या पद्धतीनुसार, स्टॅंड अलोन बेसिसवर केलेली आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले, तर आरइन्फ्रा-डीने करपूर्व नफ्याची व त्यावरील आयकराची गणना करण्यासाठी उत्पन्न वजा खर्च अशी पद्धत अवलंबिलेली आहे. या पद्धतीनुसार, आ.व. २०१२-१३मध्ये निव्वळ तोटा झालेला आहे आणि म्हणून आ.व. २०१२-१३साठी आयकराचा दावा केलेला नाही. आ.व. २०१२-१३साठीचा हा निव्वळ तोटा पुढे नेऊन आ.व. २०१३-१४च्या नफ्यात समायोजित केलेला आहे आणि त्यानंतर येणाऱ्या नफ्यावर लागू असलेल्या दराने आयकराची गणना केलेली आहे. आ.व. २०१३-१४साठीचा अशा प्रकारे गणना केलेला आयकर रिटेल व्यवसाय आणि वायर्स व्यवसाय यांच्यामध्ये वायर्स व्यवसाय आणि रिटेल व्यवसाय यांच्या महसुलाच्या आधारे विभागलेला आहे. आ.व. २०१४-१५साठी आणि आ.व. २०१५-१६साठी आरइन्फ्रा-डीने एमवायटी नियमावली, २०११ नुसार आ.व. २०१३-१४च्या पातळीतच विचारात घेतलेला आहे. नियंत्रण कालावधीच्या प्रत्येक वर्षासाठी दावा केलेला आयकर खाली दर्शविलेला आहे:

तक्ता१४: आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ या कालावधीसाठी आयकर

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
आयकर - वायर्स	-	२९. ३९	२९. ३९	२९. ३९
आयकर - रिटेल	-	८८. १४	८८. १४	८८. १४
एकूण	-	११७. ५२	११७. ५२	११७. ५२

४.१४ दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न

आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४साठीचे दराव्यतिरिक्तचे वास्तविक उत्पन्न आ.व. २०१२-१३च्या आणि आ.व. २०१३-१४च्या एआरआरज<sup>२</sup>मध्ये वजावटयोग्य घटक म्हणून विचारात घेतलेले आहेत. माननीय आयोगाने आपल्या दिनांक १५ जून २०१२ च्या आदेशात दिलेल्या निर्देशांनुसार (२०११ चे प्रकरण क्र. १८०) वीज खरेदीवरील सूट दराव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नात समाविष्ट केलेली आहे. याखेरीज, आकस्मिकता राखीव गुंतवणुकांवरील व्याजाची गणना वार्षिक हिशेबांनुसार आकस्मिकता राखीव गुंतवणुकांवरील सरासरी व्याजदर विचारात घेऊन केलेली आहे. माननीय आयोगाने आरइन्फ्रा-डीच्या दिनांक २२ ऑगस्ट २०१३च्या आदेशात (२०१३चे प्रकरण क्र. ९) आरइन्फ्रा-डीसाठीचे दराव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नाला आरइन्फ्रा-टीकडून जमिनीच्या वापरासाठी मिळणारे आकार आणि देवीदास लेन कार्यालयाच्या भाड्यापासूनचे उत्पन्न हे दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न आहे, असे समजून मान्यता दिलेली आहे. आरइन्फ्रा-टीकडून जमिनीच्या वापरासाठी मिळणारे आकार दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न म्हणून समजले जाऊ शकते, तर देवीदास लेन कार्यालयाच्या भाड्यापासूनचे उत्पन्न हे दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न म्हणून समजले जाऊ शकत नाही. आरइन्फ्रा-डीने ही बाब माननीय एटीईकडे (२०१३चे अपील क्र. २७४) उपस्थित केलेली आहे. आरइन्फ्रा-डीने आपल्या अपीलात जे म्हटलेले आहे, त्यास बाधा न आणता, त्यांनी जमिनीच्या वापरासाठीचे आकार आणि देवीदास लेन कार्यालयाचे भाडे दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न म्हणून विचारात घेतलेले आहे. आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४साठीचे दराव्यतिरिक्तचे वास्तविक उत्पन्न आ.व. २०१४-१५च्या आणि आ.व. २०१५-१६च्या दराव्यतिरिक्तच्या अंदाजित उत्पन्नासह खालील तक्त्यात दर्शविलेले आहे:

तक्ता१५: आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ या कालावधीचे दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न - वायर्स	३४. ७७	२१. ६७	४९. १०	५२. ५६

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न - रिटेल	१३७. ३५	१५४. २९	१३९. ११	१४६. १३
एकूण	१७२. १२	१७५. ९६	१८८. २१	१९८. ६९

#### ४.१५ इतर व्यवसायापासूनचे उत्पन्न

आरकॉमच्या बीटीएस टॉवर्सच्या संग्रहण केंद्रांच्या छताचा उपयोग आणि मीरा भायंदर क्षेत्रातील आणि खांबांवर लावलेल्या जाहिरातींपासून मिळणारे पैसे हे अन्य दोन व्यवसाय आहेत, ज्यांचा विचार आरइन्फ्रा-डीचे इतर व्यवसाय म्हणून केला जाऊ शकतो. आरइन्फ्रा-डीने या दोन्ही व्यवसायांपासून मिळणारे उत्पन्न कर वजा जाता लक्षात घेतलेले आहे आणि यातील एक तृतीयांश रकम एआरआरमधून वजावटयोग्य म्हणून विचारात घेतलेली होती. आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ या कालावधीतील इतर व्यवसायांपासूनचे उत्पन्न खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेले आहे:

तक्ता १६: आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ या कालावधीतील इतर व्यवसायांपासूनचे उत्पन्न

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
इतर व्यवसायापासूनचे उत्पन्न	०. १७	०. ४९	०. ४४	०. ४४

#### ४.१६ आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४साठी कार्यक्षमता लाभ/तोटा

##### ४.१६.१ वितरण तोट्यातील विचलन

याआधी या याचिकेत आरइन्फ्रा-डीने असे म्हटलेले आहे की, एकाच नेटवर्कला दोन रिटेलर्स वीजपुरवठा करित असल्याने, आरइन्फ्रा-डीच फक्त मीटरिंग, विलंबित देयके, मीटरमधील दोष, चोऱ्या आणि चोरून वीज घेणे, इत्यादींशी संबंधित वाणिज्यिक तोट्यासाठी जबाबदार असू शकत नाही, विशेषतः इतर परवानाधारकांकडून वीज घेणाऱ्या बहुतेक ग्राहकांना अन्य परवानाधारकांचे मीटर वापरून वीज पुरविली जाते, आरइन्फ्रा-डीचे नाही. त्यानुसार, आरइन्फ्रा-डीने वितरणातील तोट्याशी संबंधित कार्यक्षमता लाभ/तोटा गणलेला नाही आणि आरइन्फ्रा-डी जाणते की असे करणे एमवायटी नियमावली, २०११ शी विसंगत होईल आणि त्यामुळे विनंती करित आहे की माननीय आयोगाने त्यांच्या अडचणी दूर करण्याचा अधिकार (कलम १००) चा वापर करून वितरण तोट्यातील विचलनावरील दंड माफ करावा.

#### ४.१६.२ प्रचालन आणि देखभाल खर्चाचे (ओ अँड एम) विचलन

आ.व. २०१२-१३साठी प्रचालन आणि देखभाल खर्चातील संपूर्ण विचलन फक्त दुरुस्ती आणि देखभाल खर्चातील वेतनातील सुधारणांच्या थकबाकीमुळे आणि जमिनीच्या वापराच्या आकारांमुळे झालेले आहे. माननीय आयोगाने याच्या समर्थनार्थ फक्त वेतनातील सुधारणांचे विचारात घेतल्या, त्याचे तपशील या याचिकेत तपशीलवार दिलेले आहेत, मात्र जमिनीच्या वापरावरील आकारातील विचलन, या याचिकेत याआधीच विनंती करूनही अजिबातच विचारात घेतले जाऊ शकले नाही. वरील म्हणण्यानुसार, आ.व. २०१२-१३मध्ये प्रचालन आणि देखभाल खर्चात कार्यक्षमता लाभ किंवा तोटा झालेला नाही. आ.व. २०१३-१४साठी माननीय आयोगाने आ.व. २०१२-१३चे कर्मचाऱ्यांवरील खर्च ६.१५% ने वाढवून आणि दुरुस्ती आणि आ.व. २०१२-१३साठी देखभाल खर्च ६.८३% ने वाढवून, प्रचालन आणि देखभाल खर्चांना मान्यता दिलेली आहे. प्रशासकीय आणि सामान्य खर्चासाठी माननीय आयोगाने ६.१५% वर ६०% वेटेज लागू करून आणि ६.८३% वर ४०% वेटेज लागू करून गुणकाचा वापर केलेला आहे. तथापि, आ.व. २०१३-१४साठीचे वास्तविक प्रचालन आणि देखभाल खर्च, माननीय आयोगाने वापरलेल्या वाढीच्या गुणकाच्या तुलनेत उच्च तेजीमुळे अधिक होते. आरइन्फ्रा-डीचे म्हणणे असे आहे की, आ.व. २०१३-१४साठीचे प्रचालन आणि देखभाल खर्च जरी आ.व. २०१२-१३साठी मान्यता दिलेल्या प्रचालन आणि देखभाल खर्चापेक्षा अधिक असले, तरी जर आ.व. २०१२-१३साठीच्या प्रचालन आणि देखभाल खर्चांना सीपीआय आणि डब्ल्यूपीआयवर आधारित वाढीचे घटक लागू केले तर आ.व. २०१३-१४साठीचे प्रचालन आणि देखभाल खर्च परवानगीयोग्य मर्यादेच्या आत आहेत. तेजी हा नियंत्रणाबाहेरील घटक असल्याने आरइन्फ्रा-डीने प्रचालन आणि देखभाल खर्चाच्या बाबतीत कार्यक्षमता लाभ/तोटा गणलेला नाही.

#### ४.१७ वायर्स आणि पुरवठा उपलब्धतेमुळे अतिरिक्त परतावा

एमवायटी नियमावली, २०११ अनुसार गणलेली आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४साठीची आरइन्फ्रा-डीने प्राप्त केलेली वायर्स उपलब्धता आणि पुरवठा उपलब्धता खालीलप्रमाणे आहे:

तक्ता १७: आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४साठीची आरइन्फ्रा-डीने प्राप्त केलेली वायर्स उपलब्धता आणि पुरवठा उपलब्धता

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४
वायर्स उपलब्धता	९९.९८%	९९.९७%
पुरवठा उपलब्धता	१११%	१०९%

एमवायटी नियमावली, २०११ अनुसार शहर आणि महानगर भागातील आरओईच्या पूर्ण वसुलीसाठी लक्ष्य वायर्स उपलब्धता ९५% आहे आणि आरओईच्या पूर्ण वसुलीसाठी लक्ष्य पुरवठा उपलब्धता ८५% ते ९५%च्या दरम्यान आहे. त्यानुसार, माननीय आयोगाने आरइन्फ्रा-डीच्या दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१२ च्या (२०११चे प्रकरण क्र. १५८) व्यवसाय योजना आदेशात, नियंत्रण कालावधीच्या प्रत्येक वर्षासाठी आरइन्फ्रा-डीच्या वायर्स उपलब्धतेच्या ९५% लक्ष्याला आणि पुरवठा उपलब्धतेच्या ९५% उपलब्धतेला मान्यता दिलेली आहे. तथापि, दिनांक २२

ऑगस्ट २०१३च्या एमवायटी आदेशात (२०१३चे प्रकरण क्र. ९) माननीय आयोगाने वायर्स उपलब्धतेसाठी ९९.९८%चे आणि पुरवठा उपलब्धतेसाठी १००% लक्ष्य निर्धारित केलेले आहे. आरइन्फ्रा-डीचे म्हणणे असे आहे की, १००%च्या आसपासची वायर्स उपलब्धता गाठण्यासाठी वितरण जाळ्याचे परिणामकारक प्रचालन आणि देखभाल तसेच दोष तात्काळ शोधून काढून दूर करणे आवश्यक असते. नेटवर्कच्या याच कार्यक्षम प्रचालनामुळे ग्राहकांना अहोरात्र वीजपुरवठा होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, अहोरात्र वीजपुरवठा होण्याची काळजी घेण्यासाठी आरइन्फ्रा-डीला विविध स्रोतांकडून पुरेशा प्रमाणात वीज घ्यावी लागली. म्हणून, एमवायटी नियमावली, २०११ मध्ये निर्धारित केलेल्या व व्यवसाय योजनेत मान्यता दिलेल्या लक्ष्य उपलब्धतेच्या तुलनेत आ.व. २०१२-१३मध्ये आणि आ.व. २०१३-१४मध्ये आवश्यकतेपेक्षा अधिक वायर्स उपलब्धता आणि पुरवठा उपलब्धता प्राप्त केल्याबद्दल आरइन्फ्रा-डी अतिरिक्त परताव्यासाठी पात्र असायला हवी. त्यानुसार, आरइन्फ्रा-डीने वायर्स व्यवसायासाठी आणि रिटेल व्यवसायासाठी खालील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार अतिरिक्त परताव्याची गणना केलेली आहे.

**तक्ता १८: वायर्स उपलब्धता आणि पुरवठा उपलब्धता अधिक प्रमाणात प्राप्त केल्याबद्दल अतिरिक्त परतावा**

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४
वायर्स व्यवसायासाठी अतिरिक्त परतावा	७. १८	७. ४९
रिटेल व्यवसायासाठी अतिरिक्त परतावा	२. ४९	२. १३
<b>एकूण</b>	<b>९. ६७</b>	<b>९. ६२</b>

**४.१८ टीपीसी-जीला प्रदान**

माननीय आयोगाने दिनांक ५ जून २०१३ रोजी दिलेल्या आदेशात (२०११ चे प्रकरण क्र. १७७) आरइन्फ्रा-डीने टीपीसीला करावयाच्या प्रदानाची रक्कम १६५.६८ कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिलेली आहे आणि आ.व. २०१३-१४च्या महसुलाच्या आवश्यकतेला मान्यता देताना, एमवायटी आदेशात (२०१३चे प्रकरण क्र. ९) तीच रक्कम विचारात घेतलेली आहे. आरइन्फ्रा-डी ने आ.व. २०१३-१४मध्ये दिनांक ५ जून २०१३च्या आदेशानुसार (२०११ चे प्रकरण क्र. १७७) प्रदान केलेले आहे. आ.व. २०१३-१४साठीच्या एकूण महसुलाच्या आवश्यकतेत हा खर्च समाविष्ट करण्यात आलेला आहे.

**४.१९ एकूण महसुलाच्या आवश्यकतेचा सारांश**

वायर्स व्यवसायासाठीची आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ या कालावधीसाठीची एकत्रित महसुलाची आवश्यकता खालील तक्त्यात दर्शविलेली आहे:

तक्ता १९: वायर्स व्यवसायासाठीची आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ या कालावधीसाठीची एकत्रित महसुलाची आवश्यकता

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
प्रचालन आणि देखभाल खर्च	६६३. १५	६१७. ३८	६८६. ५९	७४३. ८१
घसारा	१५६. ७५	१६७. ३८	१८३. ०६	१९१. ८७
दीर्घ मुदतीच्या भांडवली कर्जावरील व्याज	१३६. २९	१३३. ७९	१३७. ०९	१५०. ०४
खेळत्या भांडवलावरील आणि ग्राहक सुरक्षा अनामतीवरील व्याज	३५. ५८	३९. ९५	४५. ८६	४७. ५३
बुडीत आणि संशयास्पद कर्जासाठी तरतूद	१. ५५	२. ३७	२. ६५	२. ६५
इतर खर्च	-	-	-	-
आयकर	-	२९. ३९	२९. ३९	२९. ३९
आकस्मिकता राखीव निधीसाठी तरतूद	९. ०९	९. ५३	१०. २४	१०. ९३
<b>एकूण महसुली खर्च</b>	१, ००२. ४२	९९९. ७८	१, ०९४. ८७	१, १७६. २२
समभाग भांडवलावरील परतावा	२२३. ५४	२३३. ५६	२४४. ३५	२५९. ६८
<b>एकूण महसुलाची आवश्यकता</b>	१, २२५. ९६	१, २३३. ३४	१, ३३९. २२	१, ४३५. ९०
वजा: दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न	३४. ७७	२१. ६७	४९. १०	५२. ५६
वजा: इतर व्यवसायापासूनचे उत्पन्न	०. १७	०. ४९	०. ४४	०. ४४
वायर्स उपलब्धतेमुळे अतिरिक्त परतावा	७. १८	७. ४९	-	-
<b>निव्वळ एकूण महसुलाची आवश्यकता</b>	१, १९८. १९	१, २१८. ६८	१, २८९. ६८	१, ३८२. ९०

रिटेल व्यवसायासाठी आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१३-१४साठी एकूण महसुलाची आवश्यकता खालील तक्त्यात दर्शविलेली आहे:

तक्ता२०: रिटेल व्यवसायासाठी आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६साठी एकूण महसुलाची आवश्यकता

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
वीज खरेदी खर्च	३, ५६३. ९२	३, ०८९. ३७	४, ६९३. ३०	४, ३८६. १०
प्रचालन आणि देखभाल खर्च	३०८. ३५	३०७. ७१	३३६. ७१	३६८. ४८
घसारा	२०. ८५	१८. ६३	१९. ५८	२१. ४७
दीर्घ मुदतीच्या भांडवली कर्जावरील व्याज	१५. २९	१३. ६८	१३. ५३	१५. ०३
खेळत्या भांडवलावरील आणि ग्राहक सुरक्षा अनामतीवरील व्याज	४९. ४९	५४. ९४	५७. ९०	७८. १९
बुडीत आणि संशयास्पद कर्जासाठी तरतूद	७. ७८	१०. ०९	११. ३१	११. ३१
इतर खर्च	-	-	-	-
आयकर	-	८८. १४	८८. १४	८८. १४
पारिषण आकार - राज्यांतर्गत	२६१. ३७	४२८. १६	४३१. ०७	५०५. ५३
आकस्मिकता राखीव निधीसाठी तरतूद	१. २७	१. २४	१. २४	१. ३३
<b>एकूण महसुली खर्च</b>	<b>४, २२८. ३२</b>	<b>४, ०११. ९५</b>	<b>५, ६५२. ७७</b>	<b>५, ४७५. ५७</b>
समभाग भांडवलावरील परतावा	२७. ०६	२६. ७५	२७. ३७	२९. ५४
<b>एकूण महसुलाची आवश्यकता</b>	<b>४, २५५. ३८</b>	<b>४, ०३८. ७०</b>	<b>५, ६८०. १३</b>	<b>५, ५०५. १२</b>
वजा: दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न	१३७. ३५	१५४. २९	१३९. ११	१४६. १३
टीपीसी-जी आकार	-	१६५. ६८	-	-
एफएसीवर व्याज	-	३. ८१	३. १४	-
उपलब्धतेच्या पुरवठ्यामुळे अतिरिक्त परतावा	२. ४९	२. १३	-	-
<b>निव्वळ एकूण महसुलाची आवश्यकता</b>	<b>४, १२०. ५२</b>	<b>४, ०५६. ०३</b>	<b>५, ५४४. १६</b>	<b>५, ३५८. ९९</b>

रिटेल आणि वायर्स व्यवसायासाठी आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६साठी एकूण महसुलाची आवश्यकता खालील तक्त्यात दर्शविलेली आहे:

तक्ता २१: रिटेल आणि वायर्स व्यवसायासाठी आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६साठी एकूण महसुलाची आवश्यकता

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित	वर्तविण्यात आलेली
वीज खरेदी खर्च	३, ५६३. ९२	३, ०८९. ३७	४, ६९३. ३०	४, ३८६. १०
प्रचालन आणि देखभाल खर्च	९७१. ५०	९२५. ०९	१, ०२३. २९	१, ११२. २९
घसारा	१७७. ६०	१८६. ०१	२०२. ६४	२१३. ३४
दीर्घ मुदतीच्या भांडवली कर्जावरील व्याज	१५१. ५८	१४७. ४७	१५०. ६२	१६५. ०८
खेळत्या भांडवलावरील आणि ग्राहक सुरक्षा अनामतीवरील व्याज	८५. ०८	९४. ८९	१०३. ७६	१२५. ७२
बुडीत आणि संशयास्पद कर्जासाठी तरतूद	९. ३३	१२. ४५	१३. ९६	१३. ९६
इतर खर्च	-	-	-	-
आयकर	-	११७. ५२	११७. ५२	११७. ५२
पारिषण आकार - राज्यांतर्गत	२६१. ३७	४२८. १६	४३१. ०७	५०५. ५३
आकस्मिकता राखीव निधीसाठी तरतूद	१०. ३६	१०. ७७	११. ४८	१२. २६
<b>एकूण महसुली खर्च</b>	<b>५, २३०. ७४</b>	<b>५, ०११. ७४</b>	<b>६, ७४७. ६४</b>	<b>६, ६५१. ८०</b>
समभाग भांडवलावरील परतावा	२५०. ६०	२६०. ३१	२७१. ७२	२८९. २२
<b>एकूण महसुलाची आवश्यकता</b>	<b>५, ४८१. ३४</b>	<b>५, २७२. ०४</b>	<b>७, ०१९. ३६</b>	<b>६, ९४१. ०१</b>
वजा: दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न	१७२. १२	१७५. ९६	१८८. २१	१९८. ६९
वजा: इतर व्यवसायापासूनचे उत्पन्न	०. १७	०. ४९	०. ४४	०. ४४
टीपीसी-जी आकार	-	१६५. ६८	-	-
एफएसीवर व्याज	-	३. ८१	३. १४	-
वायर्स/पुरवठा उपलब्धतेमुळे अतिरिक्त परतावा	९. ६७	९. ६२	-	-
<b>निव्वळ एकूण महसुलाची आवश्यकता</b>	<b>५, ३१८. ७२</b>	<b>५, २७४. ७१</b>	<b>६, ८३३. ८४</b>	<b>६, ७४१. ८९</b>

आ.व. २०१२-१३साठी वास्तविक एआरआर आणि आ.व. २०१२-१३साठी मान्यता दिलेली एआरआर, विचलनाच्या मुख्य कारणांसहित खालील तक्त्यात दर्शविलेली आहे:

तक्ता २२: आ.व. २०१२-१३ साठी वास्तविक एआरआर आणि मान्यता दिलेली एआरआर यांची तुलना

(रु. कोटी.)

तपशील	वास्तविक	आदेश	फरक	विचलनाचे कारण
वीज खरेदी खर्च	३, ५६३. ९२	३, ५५९. ५७	४. ३५	
प्रचालन आणि देखभाल खर्च	९७१. ५०	९४२. ६३	२८. ८७	माननीय आयोगाने आ.व. २०१२-१३च्या दुरुस्ती आणि देखभाल खर्चात २७. ६३ कोटी रुपयांची रक्कम एमवायटी आदेशात समर्थनाच्या अभावामुळे राखून ठेवलेली आहे.
घसारा	१७७. ६०	१८२. ४१	(४. ८१)	कमी भांडवलामुळे घसान्यातील घट
दीर्घ मुदतीच्या भांडवली कर्जावरील व्याज	१५१. ५८	१२७. ८९	२३. ६९	आरइन्फ्रा-डीने व्याजाची गणना करण्यासाठी वितरण व्यवसायाशी संबंधित वास्तविक कर्जे विचारात घेतलेली आहेत, तर माननीय आयोगाने एमवायटी आदेशात व्याजावरील खर्चांना मान्यता देताना आरइन्फ्रा-डीच्या एकूणच कर्जाचा विचार केलेला आहे.
खेळत्या भांडवलावरील आणि ग्राहक सुरक्षा अनामतीवरील व्याज	८५. ०८	९१. ८०	(६. ७२)	
बुडीत आणि संशयास्पद कर्जासाठी तरतूद	९. ३३	-	९. ३३	एमवायटी आदेशात बुडीत कर्जासाठी कोणत्याही तरतुदीस परवानगी देण्यात आलेली नाही.
इतर खर्च	-	-	-	
आयकर	-	-	-	
पारिषण आकार - राज्यांतर्गत	२६१. ३७	२६५. ३९	(४. ०२)	
आकस्मिकता राखीव निधीसाठी तरतूद	१०. ३६	१०. ३६	-	
<b>एकूण महसुली खर्च</b>	<b>५, २३०. ७४</b>	<b>५, १८०. ०५</b>	<b>५०. ६९</b>	
समभाग भांडवलावरील परतावा	२५०. ६०	२५४. ९९	(४. ३९)	कमी भांडवलामुळे आरओईमधील घट
<b>एकूण महसुलाची आवश्यकता</b>	<b>५, ४८१. ३४</b>	<b>५, ४३५. ०४</b>	<b>४६. ३०</b>	
वजा: दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न	१७२. १२	१८३. १७	(११. ०५)	दराव्यतिरिक्तचे वास्तविक उत्पन्न कमी असल्यामुळे दराव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नात घट
वजा: इतर व्यवसायापासूनचे उत्पन्न	०. १७	०. २५	(०. ०८)	
वायर्स/पुरवठा उपलब्धतेमुळे अतिरिक्त परतावा	९. ६७	-	९. ६७	टुईंग अपच्या वेळेस अतिरिक्त परतावे मान्य करण्याजोगे असल्यामुळे
<b>निव्वळ एकूण महसुलाची आवश्यकता</b>	<b>५, ३१८. ७२</b>	<b>५, २५१. ६२</b>	<b>६७. १०</b>	

आ.व. २०१३-१४साठीच्या वास्तविक एआरआरमध्ये आणि आ.व. २०१३-१४च्या मान्यता दिलेल्या घटकनिहाय विचलनामधील तुलना, त्यासोबत विचलनाची प्रमुख कारणे खालील तक्त्यात दर्शविलेली आहेत:

**तक्ता २३: आ.व. २०१३-१४ च्या वास्तविक एआरआर आणि मान्यता दिलेल्या एआरआरमधील तुलना**

(रु. कोटी.)

तपशील	वास्तविक	आदेश	फरक	विचलनाचे कारण
वीज खरेदी खर्च	३, ०८९. ३७	३, २६२. ३७	(१७३. ००)	वीज खरेदी खर्चातील घट मुख्यतः डब्ल्यूपीसीएलकडील वीज खरेदी किमतीत घट झाल्यामुळे
प्रचालन आणि देखभाल खर्च	९२५. ०९	९१३. १८	११. ९१	उच्च तेजीमुळे प्रचालन आणि देखभाल खर्चात वाढ
घसारा	१८६. ०१	१९९. ७०	(१३. ६९)	कमी भांडवलामुळे घसान्यातील घट
दीर्घ मुदतीच्या भांडवली कर्जावरील व्याज	१४७. ४७	१३३. ३८	१४. ०९	आरइन्फ्रा-डीने व्याजाची गणना करण्यासाठी वितरण व्यवसायाशी संबंधित वास्तविक कर्जे विचारात घेतलेली आहेत, तर माननीय आयोगाने एमवायटी आदेशात व्याजावरील खर्चांना मान्यता देताना आरइन्फ्रा-डीच्या एकूणच कर्जाचा विचार केलेला आहे.
खेळत्या भांडवलावरील आणि ग्राहक सुरक्षा अनामतीवरील व्याज	९४. ८९	९७. ५४	(२. ६५)	
बुडीत आणि संशयास्पद कर्जासाठी तरतूद	१२. ४५	-	१२. ४५	एमवायटी आदेशात बुडीत कर्जासाठी कोणत्याही तरतुदीस परवानगी देण्यात आलेली नाही.
इतर खर्च	-	-	-	
आयकर	११७. ५२	-	११७. ५२	एमवायटी नियमावली, २०११ नुसार गणलेला वितरण व्यवसायाचा आयकर
पारिषण आकार - राज्यांतर्गत	४२८. १६	४२८. ११	०. ०५	
आकस्मिकता राखीव निधीसाठी तरतूद	१०. ७७	११. २३	(०. ४६)	
एकूण महसुली खर्च	५, ०११. ७४	५, ०४५. ५१	(३३. ७७)	
समभाग भांडवलावरील परतावा	२६०. ३१	२७०. ४९	(१०. १८)	कमी भांडवलामुळे आरओईमधील घट
एकूण महसुलाची आवश्यकता	५, २७२. ०४	५, ३१६. ००	(४३. ९६)	
वजा: दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न	१७५. ९६	१९५. ००	(१९. ०४)	दराव्यतिरिक्तचे वास्तविक उत्पन्न कमी असल्यामुळे दराव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नात घट
वजा: इतर व्यवसायापासूनचे उत्पन्न	०. ४९	०. २५	०. २४	
टीपीसी-जी आकार	१६५. ६८	१६५. ६८	-	
एफएसीवर व्याज	३. ८१	२. ९६	०. ८५	

तपशील	वास्तविक	आदेश	फरक	विचलनाचे कारण
वायर्स/पुरवठा उपलब्धतेमुळे अतिरिक्त परतावा	९. ६२	-	९. ६२	ट्रुईंग अपच्या वेळेस अतिरिक्त परतावे मान्य करण्याजोगे असल्यामुळे
<b>निव्वळ एकूण महसुलाची आवश्यकता</b>	<b>५, २७४. ७१</b>	<b>५, २८९. ३९</b>	<b>(१४. ६८)</b>	

आ.व. २०१४-१५ साठीच्या वास्तविक एआरआरमध्ये आणि आ.व. २०१४-१५ च्या मान्यता दिलेल्या घटकनिहाय विचलनामधील तुलना, त्यासोबत विचलनाची प्रमुख कारणे खालील तक्त्यात दर्शविलेली आहेत:

**तक्ता २४: आ.व. २०१४-१५ साठीच्या वास्तविक एआरआरमधील आणि मान्यता दिलेल्या एआरआरमधील तुलना**

(रु. कोटी.)

तपशील	वास्तविक	आदेश	फरक	विचलनाचे कारण
वीज खरेदी खर्च	४, ६९३. ३०	३, १९७. ६९	१, ४९५. ६१	वीज खरेदी खर्चात झालेली वाढ मुख्यतः व्हीआयपील खरेदी केलेल्या विजेच्या किमतीतील वाढ, टीपीसी युनिट ६कडून प्राप्त केलेली वीज, डब्ल्यूपीसीएलला केलेले प्रदान आणि रिव्हर्स मायग्रेषनमुळे अल्पकालीन खरेदी यांमुळे झालेली आहे.
प्रचालन आणि देखभाल खर्च	१, ०२३. २९	९७१. १७	५२. १२	प्रचालन आणि देखभाल खर्चातील वाढ ही वाढीचे उच्च घटक विचारात घेतल्याने आणि बुमंमनपाने रस्ते पुनर्बांधणी आकारामध्ये ३०% केलेल्या वाढीमुळे झालेली आहे.
घसारा	२०२. ६४	२१९. १४	(१६. ५०)	कमी भांडवलामुळे घसारातील घट
दीर्घ मुदतीच्या भांडवली कर्जावरील व्याज	१५०. ६२	१३८. ९१	११. ७१	आरइन्फ्रा-डीने व्याजाची गणना करण्यासाठी वितरण व्यवसायाशी संबंधित वास्तविक कर्जे विचारात घेतलेली आहेत, तर माननीय आयोगाने एमवायटी आदेशात व्याजावरील खर्चांना मान्यता देताना आरइन्फ्रा-डीच्या एकूणच कर्जांचा विचार केलेला आहे.
खेळत्या भांडवलावरील आणि ग्राहक सुरक्षा अनामतीवरील व्याज	१०३. ७६	९०. ९१	१२. ८५	
बुडीत आणि संशयास्पद कर्जासाठी तरतूद	१३. ९६	-	१३. ९६	एमवायटी आदेशात बुडीत कर्जासाठी कोणत्याही तरतुदीस परवानगी देण्यात आलेली नाही.
इतर खर्च	-	-	-	
आयकर	११७. ५२	-	११७. ५२	एमवायटी नियमावली, २०११ नुसार स्टॅंडअलोन बेसिसवर वितरण व्यवसायासाठी गणना केलेला आयकर
पारेषण आकार - राज्यांतर्गत	४३१. ०७	३९०. २७	४०. ८०	
आकस्मिकता राखीव निधीसाठी तरतूद	११. ४८	१२. १०	(०. ६२)	
<b>एकूण महसुली खर्च</b>	<b>६, ७४७. ६४</b>	<b>५, ०२०.</b>	<b>१, ७२७. ४५</b>	

तपशील	वास्तविक	आदेश	फरक	विचलनाचे कारण
		१९		
समभाग भांडवलावरील परतावा	२७१. ७२	२८७. १९	(१५. ४७)	कमी भांडवलामुळे आरओईमधील घट
एकूण महसुलाची आवश्यकता	७, ०१९. ३६	५, ३०७. ३८	१, ७११. ९८	
वजा: दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न	१८८. २१	२०७. ६४	(१९. ४३)	दराव्यतिरिक्तचे अंदाजित उत्पन्न कमी असल्याने दराव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नात घट
वजा: इतर व्यवसायापासूनचे उत्पन्न	०. ४४	०. ४२	०. ०२	
एफएसीवर व्याज	३. १४	-	३. १४	
निव्वळ एकूण महसुलाची आवश्यकता	६, ८३३. ८४	५, ०९९. ३२	१, ७३४. ५२	

आ.व. २०१५-१६साठीच्या अंदाज वर्तविलेल्या एआरआरमध्ये आणि आ.व. २०१५-१६च्या मान्यता दिलेल्या घटकनिहाय विचलनामधील तुलना, त्यासोबत विचलनाची प्रमुख कारणे खालील तक्त्यात दर्शविलेली आहेत:

तक्ता २५: आ.व. २०१५-१६ साठी वास्तविक एआरआर आणि मान्यता दिलेल्या एआरआरमधील तुलना

(रु. कोटी.)

तपशील	वास्तविक	आदेश	फरक	विचलनाचे कारण
वीज खरेदी खर्च	४, ३८६. १०	३, ३४९. ७७	१, ०३६. ३३	वीज खरेदी खर्चातील वाढ मुख्यतः डीटीपीएसचा उच्च स्थिर खर्चातील वाढ (माननीय आयोगाने २०१२च्या अपील क्र. १३८ आणि १३९मध्ये दिलेल्या निकालामुळे आणि मागील वर्षाच्या महसुलातील तफावतीमुळे), व्हीआयपीएलकडून खरेदीच्या खर्चातील वाढ आणि रिव्हर्स मायग्रेसनमुळे अल्पकालीन खरेदीतील वाढ यामुळे.
प्रचालन आणि देखभाल खर्च	१, ११२. २९	१, ०३२. ८६	७९. ४३	प्रचालन आणि देखभाल खर्चातील वाढ ही वाढीचे उच्च घटक विचारात घेतल्याने आणि बुमंनपाने रस्ते पुनर्बांधणी आकारांमध्ये ३०% केलेल्या वाढीमुळे झालेली आहे.
घसारा	२१३. ३४	२४०. ९९	(२७. ६५)	कमी भांडवलामुळे घसान्यातील घट
दीर्घ मुदतीच्या भांडवली कर्जावरील व्याज	१६५. ०८	१४६. ५९	१८. ४९	आरइन्फ्रा-डीने व्याजाची गणना करण्यासाठी वितरण व्यवसायाशी संबंधित वास्तविक कर्जे विचारात घेतलेली आहेत, तर माननीय आयोगाने एमवायटी आदेशात व्याजावरील खर्चांना मान्यता देताना आरइन्फ्रा-डीच्या एकूणच कर्जाचा विचार केलेला आहे.
खेळत्या भांडवलावरील आणि ग्राहक सुरक्षा	१२५. ७२	८२. १२	४३. ६०	

तपशील	वास्तविक	आदेश	फरक	विचलनाचे कारण
अनामतीवरील व्याज				
बुडीत आणि संशयास्पद कर्जासाठी तरतूद	१३. ९६	-	१३. ९६	एमवायटी आदेशात बुडीत कर्जासाठी कोणत्याही तरतुदीस परवानगी देण्यात आलेली नाही.
इतर खर्च	-	-	-	
आयकर	११७. ५२	-	११७. ५२	एमवायटी नियमावली, २०११ नुसार स्टॅंडअलोन बेसिसवर वितरण व्यवसायासाठी गणना केलेला आयकर
पारिषण आकार - राज्यांतर्गत	५०५. ५३	४५३. २३	५२. ३०	
आकस्मिकता राखीव निधीसाठी तरतूद	१२. २६	१३. ११	(०. ८५)	
<b>एकूण महसुली खर्च</b>	<b>६, ६५१. ८०</b>	<b>५, ३१८. ६८</b>	<b>१, ३३३. १३</b>	
समभाग भांडवलावरील परतावा	२८९. २२	३०६. ७८	(१७. ५६)	कमी भांडवलामुळे आरओईमधील घट
<b>एकूण महसुलाची आवश्यकता</b>	<b>६, ९४१. ०१</b>	<b>५, ६२५. ४६</b>	<b>१, ३१५. ५६</b>	
वजा: दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न	१९८. ६९	२२४. ५२	(२५. ८३)	अंदाज वर्तविलेले दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न कमी असल्याने दराव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नात घट
वजा: इतर व्यवसायापासूनचे उत्पन्न	०. ४४	०. ५६	(०. १२)	
<b>निव्वळ एकूण महसुलाची आवश्यकता</b>	<b>६, ७४१. ८९</b>	<b>५, ४००. ३८</b>	<b>१, ३४१. ५२</b>	

#### ४.२० विजेच्या विक्रीपासून महसूल

आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४मधील विजेच्या विक्रीपासूनचा वास्तविक महसूल आणि आ.व. २०१४-१५ मधील अंदाजित महसूल (नियामक मालमत्तांवरील आकारापासूनचा महसूल वगळून) खालील तक्त्यात दाखविलेले आहेत:

तक्ता २६: आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५ पर्यंतचा महसूल

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित
महसूल	४, ४२१. ६९	४, ७४७. ५९	५, ७९९. ४१
एमवायटी आदेशात मान्यता दिलेला	४, ४४१. ६२	४, ६६३. ८५	४, १९१. ३२

माननीय आयोगाने आरइन्फ्रा-डीच्या एमवायटी आदेशात (२०१३चे प्रकरण क्र. ९) ४४४९.६२ कोटी रुपये एवढ्या विक्रीपासूच्या महसुलास आ.व. २०१२-१३मध्ये मान्यता दिलेली आहे, तसेच आरइन्फ्रा-डीने एमवायटी प्रोसिडिंगच्या दरम्यान आपले म्हणणे मांडताना, नजरचुकीने ही रकम विक्रीपासूनच्या महसुलातून वजा केली नव्हती. अशा प्रकारे, आरइन्फ्रा-डीचे एमवायटीविषयीचे म्हणणे व त्यावर दिला गेलेला आदेश यामध्ये वीजचोरीपासूनचा महसूल वस्तुतः दोनदा हिशेबात घेतला गेला - विक्रीतून मिळालेला महसूल आणि दराव्यतिरिक्तचे उत्पन्न अशा दोहोमध्ये. आ.व. २०१३-१४मध्ये आणि आ.व. २०१४-१५मध्ये विजेच्या विक्रीपासूनचा महसूल माननीय आयोगाने एमवायटी आदेशात मान्यता दिलेल्या महसुलापेक्षा ग्राहकांच्या रिव्हर्स मायग्रेशनमुळे आणि एमवायटी नियमावली, २०११ अनुसार ग्राहकांना आकारलेल्या एफएसीमुळेही अधिक आहे.

#### ४.२१ चॅजओव्हर आणि ओपन अॅक्सेस (ओए) ग्राहकांकडूनच्या व्हिलिंग चार्जेसपासून महसूल

आ.व. २०१२-१३मधील आणि आ.व. २०१३-१४ मधील चॅजओव्हर आणि ओए ग्राहक यांच्याकडून व्हिलिंग चार्जेसमधून मिळालेला वास्तविक महसूल व त्यासोबत अशा ग्राहकांकडून आ.व. २०१४-१५मधील व्हिलिंग चार्जेसपासूनचा अंदाजित महसूल खालील तक्त्यात दर्शविलेले आहेत:

तक्ता २७: आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५ या कालावधीतील व्हिलिंग चार्जेसपासूनचा महसूल

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित
व्हिलिंग चार्जेसपासूनचा महसूल	२५८. ७९	२९६. १५	२६५. ४१
एमवायटी आदेशात मान्यता दिलेला	२५६. ००	३७७. ९०	४२९. ३०

आ.व. २०१२-१३मधील व्हिलिंग चार्जेसपासूनचा वास्तविक महसूल माननीय आयोगाने एमवायटी आदेशात आ.व. २०१२-१३साठी मान्यता दिलेल्या व्हिलिंग चार्जेसपासूनच्या महसुलापेक्षा थोडासा अधिक आहे. आ.व. २०१३-१४साठी व्हिलिंग चार्जेसपासूनचा वास्तविक महसूल आ.व. २०१३-१४साठी एमवायटी आदेशात मान्यता दिलेल्या महसुलापेक्षा खालील कारणामुळे बराच कमी आहे.

१. पहिले म्हणजे, माननीय आयोगाने टीपीसी-डीच्या दिनांक २८ जून २०१३च्या एमवायटी आदेशात (२०११ चे प्रकरण क्र. १७९) केलेल्या चॅजओव्हरचे अंदाज जास्तीचे होते.
२. दुसरे म्हणजे, माननीय आयोगाने व्हिलिंग चार्जेसची गणना आ.व. २०१३-१४च्या संपूर्ण कालावधीसाठी, चॅजओव्हर विक्रीवर आ.व. २०१३-१४च्या संपूर्ण कालावधीसाठी मान्यता दिलेले व्हिलिंग चार्जेस लागू करून केलेली आहे, पण वस्तुतः आ.व. २०१३-१४साठीचे मान्यता दिलेले व्हिलिंग चार्जेस सप्टेंबर २०१३पासून पुढे लागू झाले होते. आ.व. २०१३-१४च्या पहिल्या पाच महिन्यांमध्ये चॅजओव्हर ग्राहक जुने व्हिलिंग चार्जेस भरीत होते.

३. तिसरे म्हणजे, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१३ रोजी आरइन्फ्रा-डीचा एमवायटी आदेश जारी झाल्यानंतर, चेंजओव्हर ग्राहकांपैकी काही ग्राहक, आरइन्फ्रा-डीच्या स्वतःच्या दरांमधील आणि चेंजओव्हर दरांमधील फरकाचा फायदा घेण्यासाठी पुन्हा टीपीसी-डीकडे वळलेले आहेत. आदर्श रीतीने विचार करायचा, तर चेंजओव्हर ग्राहकांच्या व्हिलिंग चार्जेसमध्ये, ग्राहक परत फिरल्यामुळे झालेली घट ही ग्राहक पुन्हा वळल्यानंतर स्वतःच्या किरकोळ दरांमधून वसुली करून त्याची भरपाई केली गेली पाहिजे. तथापि, तरीही अजून काही वसुली होणे बाकी राहिलच, कारण सध्याच्या पद्धतीनुसार, व्हिलिंग चार्जेस ढोबळ ऊर्जेवर (म्हणजेच मान्यता दिलेल्या व्हिलिंग तोट्यांसाठी ग्रॉस अप केलेली ऊर्जा) वसूल केले जातात, तर आरइन्फ्रा-डी किरकोळ दरांमधील व्हिलिंग चार्जेस फक्त मीटर्ड उर्जेवर वसूल केले जातात.

आ.व. २०१४-१५मध्ये व्हिलिंग चार्जेसपासूनचा अंदाजित महसूलही एमवायटी आदेशात मान्यता दिलेल्या आ.व. २०१४-१५च्या महसुलापेक्षा, वर दिलेल्या पहिल्या आणि तिसऱ्या कारणामुळे, बराच कमी आहे.

#### ४.२२ क्रॉस सबसिडी चार्जेसपासूनचा (सीएसए) महसूल

आ.व. २०१२-१३मधील आणि आ.व. २०१३-१४मधील सीएसएपासूनचा वास्तविक महसूल आणि आ.व. २०१४-१५मध्ये सीएसएपासूनचा अंदाजित महसूल खालील तक्त्यात दर्शविलेले आहेत:

तक्ता २८: आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५ या कालावधीसाठी सीएसएपासूनचा महसूल

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित
सीएसएपासूनचा महसूल	९९. २०	२८८. ७४	२२२. ०४
एमवायटी आदेशात मान्यता दिलेला	९८. ७०	८१८. ८०	८९५. ९०

आ.व. २०१२-१३मधील सीएसएपासूनचा वास्तविक महसूल हा एमवायटी आदेशात मान्यता दिलेल्या आ.व. २०१२-१३च्या सीएसएपासूनच्या महसुलापेक्षा थोडासा जास्त आहे. पुढील कारणामुळे आ.व. २०१३-१४मधील सीएसएपासूनचा वास्तविक महसूल हा एमवायटी आदेशात मान्यता दिलेल्या आ.व. २०१३-१४च्या सीएसएपासूनच्या महसुलापेक्षा बराच कमी आहे:

- पहिले म्हणजे, माननीय आयोगाने टीपीसी-डीच्या दिनांक २८ जून २०१३च्या एमवायटी आदेशात (२०११ चे प्रकरण क्र. १७९) केलेल्या चेंजओव्हरचे अंदाज जास्तीचे होते.
- दुसरे म्हणजे, माननीय आयोगाने सीएसएपासूनच्या महसुलाची गणना आ.व. २०१३-१४च्या संपूर्ण कालावधीसाठी, चेंजओव्हर विक्रीवर आ.व. २०१३-१४च्या संपूर्ण कालावधीसाठी मान्यता दिलेले व्हिलिंग चार्जेस लागू करून केलेली आहे, पण वस्तुतः

आ.व. २०१३-१४साठीचे मान्यता दिलेले व्हिलिंग चार्जेस सप्टेंबर २०१३पासून पुढे लागू झाले होते. आ.व. २०१३-१४च्या पहिल्या पाच महिन्यांमध्ये चेंजओव्हर ग्राहक जुने व्हिलिंग चार्जेस भरीत होते.

३. तिसरे म्हणजे, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१३ रोजी आरइन्फ्रा-डीचा एमवायटी आदेश जारी झाल्यानंतर, चेंजओव्हर ग्राहकांपैकी काही ग्राहक, आरइन्फ्रा-डीच्या स्वतःच्या दरांमधील आणि चेंजओव्हर दरांमधील फरकाचा फायदा घेण्यासाठी पुन्हा टीपीसी-डीकडे वळलेले आहेत.
४. चौथे कारण म्हणजे, माननीय आयोगाने आपल्या एमवायटी आदेशासाठी गणना करताना, ढोबळ चेंजओव्हर विक्रीवरील सीएसएस दर विचारात घेतले होते, मीटर्ड विक्रीवरील नव्हे; तर प्रत्यक्षात टीपीसी-डीने चेंजओव्हर ग्राहकांच्या मीटर्ड विक्रीवर सीएसएस लागू केलेले होते व त्यानुसार ते दिले गेले होते.

आ.व. २०१४-१५मध्ये सीएसएसपासूनचा अंदाजित महसूलही एमवायटी आदेशात मान्यता दिलेल्या आ.व. २०१४-१५च्या महसुलापेक्षा, वर दिलेल्या तिसऱ्या आणि चौथ्या कारणामुळे, बराच कमी आहे.

#### ४.२३ आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५ पर्यंतची महसुलातील तफावत

आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५ पर्यंतची स्टँड अलोन महसुलातील तफावत खालील तक्त्यात दर्शविलेली आहे.

तक्ता २९: आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५ पर्यंतची स्टँडअलोन महसुलातील तफावत

(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित
वायर्स आणि रिटेल व्यवसायासाठी एआरआर	५, ३१८. ७२	५, २७४. ७१	६, ८३३. ८४
वजा: चेंजओव्हर ग्राहकांकडून प्राप्त व्हिलिंग चार्जेसपासूनचा महसूल	२५८. ७९	२९६. १५	२६५. ४१
वजा: सीएसएसपासूनचा महसूल	९९. २०	२८८. ७४	२२२. ०४
वायर्स आणि रिटेल व्यवसायासाठी निव्वळ एआरआर	४, ९६०. ७२	४, ६८९. ८२	६, ३४६. ३९
विजेच्या विक्रीपासून महसूल	४, ४२१. ६९	४, ७४७. ५९	५, ७९९. ४१
महसुलातील तफावत	५३९. ०४	(५७. ७७)	५४६. ९८

## ४.२४ वायर्स व्यवसाय आणि रिटेल व्यवसाय यांचे स्वतंत्र टुईंग अप

आरइन्फ्रा-डी आ.व. २०१२-१३पासून पुढील कालावधीसाठी वायर्स व्यवसाय आणि रिटेल व्यवसाय यांचे स्वतंत्र टुईंग अप प्रस्तावित करीत आहे. आरइन्फ्रा-डीने आपल्या अगोदरच्या याचिकेत असे म्हटलेले होते की, वायर्स व्यवसाय आणि रिटेल व्यवसाय यांच्यासाठी महसुलातील तफावत/अधिक्य स्वतंत्रपणे निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे आरइन्फ्रा-डीच्या सर्व वायर्स ग्राहकांना (चेंजओव्हर ग्राहकांसहित) वायर्स व्यवसायाच्या महसुलातील तफावतीत त्या त्या प्रमाणातील वाटा मिळेल. हे असे जर केले नाही, तर फक्त किरकोळ ग्राहकांवरच महसुलातील संपूर्ण तफावतीचा बोजा पडेल, जे योग्यही नाही आणि समर्थनीयही नाही.

वायर्स व्यवसायाची आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५पर्यंतची महसुलातील तफावत खालील तक्त्यात दर्शविलेली आहे:

**तक्ता ३०: वायर्स व्यवसायाची आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५पर्यंतची महसुलातील तफावत**  
(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित
वायर्स व्यवसायासाठी एआरआर	१, १९८. १९	१, २१८. ६८	१, २८९. ६८
वजा: चेंजओव्हर ग्राहकांकडून प्राप्त व्हिलिंग चार्जेसपासूनचा महसूल	२५८. ७९	२९६. १५	२६५. ४१
वायर्स व्यवसायासाठी निव्वळ एआरआर	९३९. ४०	९२२. ५२	१, ०२४. २७
स्वतःच्या ग्राहकांपासूनच्या व्हिलिंग चार्जेसपासून महसूल	५३५. ८५	६६३. ९८	८७९. ६९
महसुलातील तफावत	४०३. ५५	२५८. ५४	१४४. ५९

आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५साठी रिटेल व्यवसायासाठीची स्टँड अलोन महसुलातील तफावत खालील तक्त्यात दर्शविलेली आहे:

**तक्ता ३१: आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५साठी रिटेल व्यवसायासाठीची स्टँड अलोन महसुलातील तफावत**  
(रु. कोटी.)

तपशील	आ.व. २०१२-१३	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५
	वास्तविक	वास्तविक	अंदाजित
रिटेल व्यवसायासाठी एआरआर	४, १२०. ५२	४, ०५६. ०३	५, ५४४. १६
वजा: सीएसएपासूनचा महसूल	९९. २०	२८८. ७४	२२२. ०४
रिटेल व्यवसायासाठी निव्वळ एआरआर	४, ०२१. ३२	३, ७६७. ३०	५, ३२२. १२
विजेच्या विक्रीपासून किरकोळ महसूल	३, ८८५. ८३	४, ०८३. ६१	४, ९१९. ७२
महसुलातील तफावत	१३५. ४९	(३१६. ३१)	४०२. ३९

## ५ कॅरिंग कॉस्टसहित महसुलातील एकत्रित तफावत आणि दरपत्रकाचा प्रस्ताव

### ५.१ महसुलातील एकत्रित तफावत

आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४साठी (रिटेल व्यवसायासाठी आणि वायर्स व्यवसायासाठी स्वतंत्रपणे) आरइन्फ्रा-डीने माननीय एटीईने दिलेल्या निकालांवरील कॅरिंग कॉस्टची आणि स्टँड अलोन महसुलातील तफावतीची गणना माननीय एटीईने २०१०च्या अपील क्र. २०२ आणि २०३मध्ये दिनांक १३ सप्टेंबर २०१२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार केलेली आहे. कॅरिंग कॉस्टची गणना हा खर्च केल्याच्या वर्षापासून ते वसूल झाल्याच्या वर्षापर्यंत म्हणजेच आ.व. २०१५-१६ पर्यंत केलेली आहे. आ.व. २०१४-१५च्या महसुलातील तात्पुरत्या तफावतीसहित महसुलातील संकलित तफावत खालील तक्त्यात दर्शविलेली आहे:

#### तक्ता ३२ : महसुलातील संकलित तफावत

(रु. कोटी.)

तपशील	रिटेल व्यवसाय	वायर्स व्यवसाय	एकूण
कॅरिंग कॉस्टसहित एटीई निकालाचा परिणाम	२१९. ७६	७५. ६६	२९५. ४२
कॅरिंग कॉस्टसहित आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४ची महसुलातील तफावत	(२१२. ७४)	९५२. ६१	७३९. ८७
आ.व. २०१४-१५ची महसुलातील तात्पुरती तफावत (कॅरिंग कॉस्टसहित)	४०२. ३९	१४४. ५९	५४६. ९८
<b>एकूण</b>	<b>४६९. ४१</b>	<b>१, १७२. ८६</b>	<b>१, ५८२. २७</b>

### ५.२ आ.व. २०१५-१६ साठी दरपत्रकाचा प्रस्ताव

वेगवेगळ्या वर्षांमधील महसुलातील तफावतीचे विश्लेषण केल्यास त्यातून असे उघड होते की, नियंत्रण कालावधीतील आरइन्फ्रा-डीची खर्चाविषयीची कामगिरी एमवायटी अंदाजानुसारच झाली असती, पण आरआय चार्जेस, तेजी किंवा माननीय आयोगाने पूर्वी दिलेल्या आदेशांच्या विरोधात माननीय एटीईने दिलेले निकाल यांसारख्या नियंत्रण न ठेवता येणाऱ्या घटकांच्या परिणामामुळे तसे होऊ शकले नाही. तरीही, विश्लेषणातून असे दिसले की, आ.व. २०१४-१५च्या शेवटी महसुलातील मोठी तफावत शिल्लक राहिलेली असेल आणि महसुलातील या तफावतीसाठी कारणीभूत होणारा मुख्य घटक आहेत महसुलाची कमी वसुली - व्हिलिंग चार्जेसपासून, क्रास सबसिडी सरचार्ज आणि अगदी स्वतःच्या विक्रीपासूनही, त्याचे कारण आहे, एमवायटी आदेशाच्या वेळी अंदाज वर्तवितानाची गृहितके तसेच आ.व. २०१३-१४साठीचे महसुलाचा अंदाज, जे सात (७) महिन्यांच्या ऐवजी संपूर्ण वर्षासाठी लागू असलेले दरपत्रक विचारात घेऊन तयार केले गेले होते.

### ५.२.१ व्हिलिंग चार्जेस

आरइन्फ्रा-डी आ.व. २०१४-१५च्या शेवटापर्यंतची वायर्स व्यवसायातील महसुलातील एकत्रित तफावत आ.व. २०१५-१६मध्ये व्हिलिंग चार्जेसमध्ये वाढ करून वसूल करण्याचे प्रस्तावित करित आहे. आरइन्फ्रा-डीला हे समजते की, आ.व. २०१५-१६साठी व्हिलिंग चार्जेसमध्ये मोठी वाढ होईल, परंतु त्याचाही स्वतःचा एक फायदा आहे, तो असा की ही वाढ फक्त एका वर्षापुरती टिकते आणि त्यानंतर व्हिलिंग चार्जेस कमी तर होतीलच, पण वर्षागणिक खर्चातील बदलामुळे त्यात फक्त नाममात्र बदल दिसून येतील. हा प्रस्ताव वायर्स वापरणाऱ्यांच्याही हिताचा आहे, कारण महसुलातील संकलित तफावत वसूल करणे भविष्यात दीर्घकाळ पुढे ढकलले, तर त्यामुळे कालांतराने त्यावरील व्याजाच्या खर्चात (कॅरिंग कॉस्ट) वाढ होत जाईल व त्याचबरोबर भविष्यातील ग्राहकांवर मागील खर्चाचा बोजाही पडेल. आरइन्फ्रा-डीचे म्हणणे असे आहे की, ते माननीय आयोगाने मान्यता दिलेल्या नियामक मालमत्तांची आ.व. २०१३-१४पासून सुरु होऊन आ.व. २०१८-१९ला संपणाऱ्या सहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये आधीच वसुली करित आहे. म्हणून, त्यापुढील महसुलातील तफावत भविष्यातील वर्षांवर पुढे ढकलल्याने केवळ अधिक नियामक मालमत्ता निर्माण होईल, जे व्हायला नको आहे.

पुढील तक्त्यात वायर्स एआरआरची मागील तफावत (आ.व. २०१५-१६पर्यंतच्या कॅरिंग कॉस्टसहित) आणि आ.व. २०१५-१६मधील सध्याची एआरआर यांच्यामधील विभागणी दर्शविलेली आहे:

#### तक्ता ३३: आ.व. २०१५-१६मध्ये वसूल करण्याजोगी वायर्स एआरआर

(रु. कोटी.)

तपशील	वायर्स व्यवसाय
कॅरिंग कॉस्टसहित एटीई निकालाचा परिणाम	७५. ६६
कॅरिंग कॉस्टसहित आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४ची महसुलातील तफावत	९५२. ६१
आ.व. २०१४-१५ची महसुलातील तात्पुरती तफावत	१४४. ५९
आ.व. २०१५-१६साठी वायर्स एआरआर	१, ३८२. ९०
<b>एकूण</b>	<b>२, ५५५. ७५</b>

आरइन्फ्रा-डी आ.व. २०१५-१६साठीचे व्हिलिंग चार्जेस मीटर्ड लेव्हलला वसूल करण्याचे प्रस्तावित करित आहे (स्वतःच्या आणि चेंजओव्हर अशा दोन्ही ग्राहकांसाठी), ज्याचे कारण तपशीलवार याचिकेत दिलेले आहे. एचटी आणि एलटी ग्राहकांसाठीचे आ.व. २०१५-१६मधील सुधारित व्हिलिंग चार्जेस माननीय आयोगाने पूर्वी अवलंबिलेल्या पद्धतीनुसार पुढील तक्त्यानुसार होतात::

#### तक्ता ३४: व्हिलिंग चार्जेस (रु./किवॅतास)

व्हिलिंग चार्जेस	अस्तित्वातील	सुधारित
एचटी ग्राहक	०.६४	१. ४२
एलटी ग्राहक	१. २४	२. ७३

वर निश्चित केलेल्या व्हिलिंग चार्जेसच्या आधारे, आ.व. २०१५-१६मध्ये चेंजओव्हर ग्राहकांकडून वसूल करण्याजोगा महसूल आणि आ.व. २०१५-१६मध्ये स्वतःच्या ग्राहकांकडून वसूल करण्याजोगी निव्वळ वायर्स एआरआर पुढील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेले आहेत:

**तक्ता ३५: आ.व. २०१५-१६ मधील व्हिलिंग चार्जेसपासूनचा महसूल**

तपशील	आ.व. २०१५-१६
एचटी - व्हिलिंग विक्री (मेयू)	३४. ८३
एलटी - व्हिलिंग विक्री (मेयू)	१, ८५८. ५८
चेंजओव्हर ग्राहकांकडून व्हिलिंग चार्जेसपासूनचा महसूल (कोटी रु. )	५१३. ०९
रिटेल ग्राहकांकडून वसुलीसाठी पारित निव्वळ वायर्स एआरआर (कोटी रु. )	२, ०४२. ६६

**५.२.२ क्रॉस सबसिडी चार्जेस (सीएसएस)**

आरइन्फ्रा-डी चेंजओव्हर ग्राहकांसाठी मीटर्ड लेव्हलला सीएसएस निश्चित करण्याचे प्रस्तावित करीत आहे, ज्याचे कारण तपशीलवार याचिकेत दिलेले आहे. आरइन्फ्रा-डीने संवर्गनिहाय सीएसएस निश्चित करण्यासाठी नॅशनल टॅरिफ पॉलिसीने निर्धारित केलेले सूत्र उपयोगात आणलेले आहे. या सूत्रात वापर करण्यात आलेले विविध घटक खाली दर्शविल्यानुसार आहेत:

**तक्ता ३६: सीएसएस सूत्रात वापरलेले घटक**

तपशील	आ.व. २०१५-१६
वीज खरेदीचा सीमांत खर्च (रु./कि.वॅ.तास)	४. ४१
पारेषणातील तोटा (%)	४. ०८%
एचटी व्हिलिंग तोटा (%)	१. ८८%
एलटी व्हिलिंग तोटा (%)	९. ९०%
व्हिलिंग चार्जेस (एचटी) - रु./कि.वॅ.तास	१. ४२
व्हिलिंग चार्जेस (एलटी) - रु./कि.वॅ.तास	२. ७३

वरील घटकांवर आधारित, संवर्गनिहाय सुधारित सीएसएस खालीलप्रमाणे देण्यात आलेली आहे:

तक्ता ३७: आ.व. २०१५-१६साठी क्रॉस सबसिडी अधिभार

(रु./कि.वॅ.तास)

तपशील	अस्तित्वातील (आ.व. २०१४-१५साठी मान्यता दिलेली सीएसएस)	आ.व. २०१५-१६साठी सुधारित सीएसएस
एलटी		
एलटी १ - दारिद्र्यरेषेखालील	-	-
एलटी - निवासी (सिंगल फेज)		
०-१००	-	-
१०१-३००	०. ०९	-
३०१-५००	०. ६०	३. १६
५०० व त्यावरील	२. ४०	५. ५४
एलटी - निवासी थ्री फेज		
०-१००	-	-
१०१-३००	०. ०९	-
३०१-५००	०. ६०	२. ९६
५०० व त्यावरील	२. ४०	५. ३०
एलटी २ (अ) - ०-२० किवॅ	२. ०२	३. ७२
एलटी २ (ब)- २०-५० किवॅ	३. ९२	४. ६२
एलटी २ (क) ५० किवॅवरील	४. ३४	५. २१
एलटी ३ - एलटी औद्योगिक २० किवॅपर्यंत	१. ५४	२. ५०
एलटी ४ - एलटी औद्योगिक २० किवॅवरील	१. ६६	२. ३८
एलटी - ५: एलटी - जाहिराती आणि जाहिरात फलक	११. ०७	१४. ४४
एलटी ६: एलटी - पथदीप	२. १८	३. ७७
एलटी - ७ (अ) ( एलटी - तात्पुरता पुरवठा धार्मिक	२. ४१	१. ९८
एलटी - ७ (ब): एलटी - तात्पुरता पुरवठा इतर	१०. ५६	५. २४
एलटी ८: एलटी - स्मशानभूमी आणि दफनभूमी	-	०. ४६

तपशील	अस्तित्वातील (आ.व. २०१४-१५साठी मान्यता दिलेली सीएसएस)	आ.व. २०१५-१६साठी सुधारित सीएसएस
एलटी ९: एलटी - शेती	-	-
एलटी १०: एलटी - सार्वजनिक सेवा	-	२. ५७
<b>एचटी</b>		
एचटी १: एचटी - उद्योग	२. ४९	३. ६८
एचटी २: एचटी - वाणिज्यिक	४. ०४	५. ५२
एचटी ३: एचटी - गृहनिर्माण संस्था समूह	१. ६८	३. ५४
एचटी ४: एचटी - तात्पुरता पुरवठा	६. ३५	५. ११
एचटी ५ - रेल्वे	३. १९	४. ०६
एचटी ६ - एचटी सार्वजनिक सेवा	-	३. ८९

वरील सीएसएसच्या आधारे, चेंजओव्हर ग्राहकांकडूनच्या सीएसएसपासूनच्या महसुलाची वसुली खालीलप्रमाणे आहे:

**तक्ता ३८: आ.व. २०१५-१६साठी सीएसएसपासूनचा महसूल**

तपशील	आ.व. २०१५-१६
क्रॉस सबसिडी अधिभार (रु. ) कोटी.)	२६९. ५०

**५.२.३ किरकोळ दरपत्रक**

वर उल्लेख केलेल्याच्या आधारे, आरइन्फ्रा-डीने सीएसएस आणि व्हिलिंग चार्जेस आ.व. २०१५-१६च्या वसुलीमधून वजा करून, आ.व. २०१५-१६साठी वसूल करण्याजोगी एआरआर गणण्यासाठी मागील महसुलातील तफावत त्यात जोडलेली आहे, जी किरकोळ दरात सुधारणा करून वसूल करावयाची आहे. आ.व. २०१५-१६साठी पुरवठ्याचा सरासरी खर्च पुढीलप्रमाणे आहे:

तक्ता ३९: आ.व. २०१५-१६ साठी पुरवठ्याचा सरासरी खर्च

तपशील	आ.व. २०१५-१६
आ.व. १५-१६ वायर्स व्यवसायाची एआरआर (रु. कोटी.)	१,३८२.९०
वायर्स व्यवसायाची महसुलातील तफावत (रु. कोटी.)	१,१७२.८६
वायर्स व्यवसायासाठी एकूण महसुलाची आवश्यकता (रु. कोटी.)	२,५५५.७५
वजा: चेंजओव्हर ग्राहकांकडील वसुली (रु. कोटी.)	५१३.०९
स्वतःच्या ग्राहकांना बहाल करण्याजोगी वायर्स व्यवसायाची निव्वळ एआरआर (रु. कोटी)	२,०४२.६६
अधिक: आ.व. १५-१६ रिटेल व्यवसायाची एआरआर (रु. कोटी.)	५,३५८.९९
अधिक: रिटेल व्यवसायाची महसुलातील तफावत(रु. कोटी.)	४०९.४१
वजा: सुधारित सीएसएसपासूनचे उत्पन्न(रु. कोटी.)	२६९.५०
<b>निव्वळ एआरआर (वायर्सला बहाल केलेली + रिटेल एआरआर) रु. कोटी</b>	<b>७,५४१.५६</b>
वर्तविलेली किरकोळ विक्री(एमयू)	८,०१४.१६
<b>पुरवठ्याचा सरासरी खर्च (रु/किव्हास)</b>	<b>९.४१</b>

आरइन्फ्रा-डीच्या आ.व. २०१५-१६च्या किरकोळ दराच्या प्रस्तावामध्ये मागील सर्व महसुली तफावतींची वसुली (आ.व. २०१४-१५च्या महसुलातील तात्पुरत्या तफावतीसह) आणि आ.व. २०१५-१६ची अंदाज वर्तविलेली एआरआर समाविष्ट आहे. आरइन्फ्रा-डी हे जाणते की, एकाच वर्षात महसुलातील मोठी तफावत वसूल करणे प्रस्तावित केल्याने आ.व. २०१५-१६मध्ये दरामध्ये मोठी वाढ होईल आणि म्हणून आरइन्फ्रा-डीने एलटी निवासी संवर्गातील लहान व मध्यम ग्राहकांवरील, म्हणजेच दरमहा ३०० युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांवर दराचा होणारा परिणाम सौम्य करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

यापूर्वीच असे म्हणणे सादर केलेले आहे की, महसुलातील तफावत पुढे ढकलल्याने त्यावरील व्याजाचा खर्च वाढतच जातो, ज्याचा भार ग्राहकांवर पडतो. म्हणून, महसुलातील तफावत पुढे ढकलणे जर अपरिहार्य नसेल, तर तसे करणे वस्तुतः टाळणेच श्रेयस्कर. आरइन्फ्रा-डी नियामक मालमत्तांची वसुली एक स्वतंत्र आकार म्हणून वसूल करित असल्याने, एमवायटी नियंत्रण कालावधीमध्ये निर्माण झालेली महसुलातील तफावत पुढे ढकलून आणखी नियामक मालमत्ता निर्माण करण्यास इच्छुक नाही. पुरवठ्याचा सरासरी खर्च आणि त्यातील वाढ म्हणूनच एका वर्षात जाणाऱ्या महसुलातील तफावतीचे प्रतिबिंब आहे. महसुलातील तफावतीचा काही भागच ग्राहकांवर टाकून उर्वरित भाग नंतरच्या वर्षासाठी पुढे ढकलून ती कृत्रिमरीत्या कमी ठेवताही आली असती. म्हणून असे लक्षात येते की, पुरवठ्याच्या सराकारी खर्चातील सध्याची वाढ जरी मोठी वाटत असली, तरी त्यात येत्या वर्षात काही वाढ झालीच तर ती फक्त नाममात्र असेल, असे आश्वासनही आहे, कारण आ.व. २०१४-१५पर्यंतची अंदाजित महसुलातील तफावतीचा बंदोबस्त प्रस्तावित वाढीमुळे केला जातो.

माननीय आयोग हे मान्य करील की, आ.व. २०१५-१६साठी एमवायटी आदेशात मूलतः मान्यता दिलेला दर आता वैध राहिलेली नाहीत, कारण एमवायटी आदेशात असे गृहीत धरण्यात आले होते की, आ.व. २०१३-१४ आणि आ.व. २०१४-१५मध्ये महसुलात अधिक्य असेल आणि अशा प्रकारचे महसुलातील अधिक्य आणि त्यावेळी अंदाज वर्तविलेलेली आ.व. २०१५-१६ साठीची महसुलातील तफावत, आ.व. २०१३-१४ ते आ.व. २०१५-१६ या तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये त्याच प्रकारची दरातील घट नीटपणे निर्माण करता यावी म्हणून, सामान्य करण्यात आली होती. आरइन्फ्रा-डीचे म्हणणे असे आहे की, आ.व. २०१३-१४मध्ये आणि आ.व. २०१४-१५मध्ये महसुलात अधिक्य असेल हे संपूर्ण पूर्वानुमान सीएसएस आणि व्हिलिंग चार्जेसच्या वसुलीवर अवलंबून होते, जी विक्रीच्या कमी प्रमाणामुळे आणि सीएसएस लागू होण्याच्या कालावधीमुळे, म्हणजेच एप्रिल २०१३ ऐवजी सप्टेंबर २०१३, प्रत्यक्षात होऊ शकली नाही. एमवायटी आदेशानुसार (तक्ता १४३, ३०२ पृष्ठांपैकी पृष्ठ क्र. १८८), आ.व. २०१५-१६साठीच्या दरांनी तसे पाहू गेल्यास १.०४% एवढी दरातील वाढ दर्शविली असती, पण अगोदरच्या वर्षांच्या गृहीत महसुली अधिक्याचे सामान्यीकरण केल्याने ती कमी झाली. माननीय आयोग हे मान्य करील की, अशा प्रकारे गृहीत धरलेले महसुलातील अधिक्य, एमवायटी आदेशात मान्यता दिलेल्या १२% घटीच्या ऐवजी, जर प्रत्यक्षात महसुलातील तफावत निघाली, तर प्रत्यक्षात महसुलातील अशा तफावती वसूल करण्यासाठी वीज दरात वाढ होईल. आरइन्फ्रा-डीचे म्हणणे असे आहे की, ह्या प्रकरणात नेमके असेच घडत आहे. म्हणून, आ.व. २०१५-१६ची दरपत्रके, या याचिकेत प्रस्तावित करण्यात येत असलेल्या दरपत्रकातील वाढीचे विश्लेषण करण्यासाठी, यापुढे आधार म्हणून विचारत घेता येणार नाहीत त्याऐवजी आम्ही यासाठी सध्या लागू असलेली दरपत्रके विचारात घेतलेली आहेत (म्हणजेच आ.व. २०१४-१५ ची दरपत्रके अधिक सध्या लागू असलेले एफएसी). अशा प्रकारे, पुढे जाऊन "सध्याचे दरपत्रक" "सध्याचे एबीआर" ह्या शब्दांतून आ.व. २०१४-१५साठी मान्यता दिलेले दरपत्रक अधिक सध्या लागू असलेले एफएसी प्रतिबिंबित होते.

ग्राहकांच्या सर्व संवर्गाना सध्या लागू असलेले दर, सध्या लागू असलेल्या एफएसीसहित खालीलप्रमाणे आहेत:

तक्ता ४०: सध्याचे दरपत्रक (आ.व. २०१४-१५ साठी मान्यता दिलेले)

तपशील	स्थिर आकार (रु./ग्राहक/महिना)	मागणी आकार (रु./किव्होअॅ/महिना)	ऊर्जा आकार (रु.) प्रति किवॅतास	व्हिलिंग चार्जेस (रु.) प्रति किवॅतास	सध्याचे एफएसी (रु.) प्रति किवॅतास	एकूण बदलते आकार (रु.) प्रति किवॅतास
एलटी १ - दारिद्र्यरेषेखालील	५. ००		०. २०	१. २४	०. ३३	१. ७७
एलटी - निवासी (सिंगल फेज)	-		-	-	-	
०-१००	४०. ००		२. ११	१. २४	०. ७५	४. १०
१०१-३००	७५. ००		३. ५८	१. २४	१. ११	५. ९३
३०१-५००	७५. ००		४. ३६	१. २४	१. २९	६. ८९
५०० व त्यावरील	१००. ००		६. ३६	१. २४	१. ६८	९. २८
एलटी - निवासी श्री फेज	-		-	-	-	-
०-१००	४०. ००		२. ११	१. २४	०. ७६	४. ११
१०१-३००	७५. ००		३. ५८	१. २४	१. ०८	५. ९०
३०१-५००	७५. ००		४. ३६	१. २४	१. २६	६. ८६
५०० व त्यावरील	१००. ००		६. ३६	१. २४	१. ६६	९. २६
एलटी २ (अ) - ०-२० किवॅ	२५०. ००		५. ४७	१. २४	१. ५५	८. २६
एलटी २ (ब)- २०-५० किवॅ	-	२००. ००	७. २६	१. २४	१. ९६	१०. ४६
एलटी २ (क) ५० किवॅवरील	-	२००. ००	७. ७६	१. २४	२. ०८	११. ०८
एलटी ३ - एलटी औद्योगिक २० किवॅपर्यंत	२५०. ००	-	५. ५१	१. २४	१. ५०	८. २५
एलटी ४ - एलटी औद्योगिक २० किवॅवरील	-	२००. ००	५. २६	१. २४	१. ५०	८. ००
एलटी - ५: एलटी - जाहिराती आणि जाहिरात फलक	४००. ००	-	१३. ७६	१. २४	३. ४६	१८. ४६
एलटी ६: एलटी - पथदीप	-	२००. ००	५. ७६	१. २४	१. ६२	८. ६२
एलटी - ७ (अ) एलटी - तात्पुरता पुरवठा धार्मिक	२००. ००	-	४. २६	१. २४	१. २७	६. ७७
एलटी - ७ (ब): एलटी - तात्पुरता पुरवठा इतर	२००. ००	-	१४. ७६	१. २४	३. ४४	१९. ४४
एलटी ८: एलटी - स्मशानभूमी आणि दफनभूमी	२००. ००	-	३. ७६	१. २४	१. ०८	६. ०८
एलटी ९: एलटी - शेती	२०. ००	-	०. ६१	१. २४	०. ३९	२. २४
एलटी १०: एलटी - सार्वजनिक सेवा	२५०. ००	-	५. ४९	१. २४	१. ५५	८. २८

तपशील	स्थिर आकार (रु./ग्राहक/महिना)	मागणी आकार (रु./किव्होअॅ/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु.) प्रति किवॅतास	व्हिलिंग चार्जेस (रु.) प्रति किवॅतास	सध्याचे एफएसी (रु.) प्रति किवॅतास	एकूण बदलते आकार (रु.) प्रति किवॅतास
एकूण - एलटी विक्री			-	-	-	-
			-	-	-	-
एचटी १: एचटी - उद्योग	-	२००.००	५.८६	०.६४	१.५०	८.००
एचटी २: एचटी - वाणिज्यिक	-	२००.००	७.३६	०.६४	१.८४	९.८४
एचटी ३: एचटी - गृहनिर्माण संस्था समूह	-	२००.००	५.२६	०.६४	१.३४	७.२४
एचटी ४: एचटी - तात्पुरता पुरवठा	२००.००	-	१०.३६	०.६४	२.३५	१३.३५
एचटी ५ - रेल्वे	-	२००.००	६.६१	०.६४	१.६६	८.९१
एचटी ६ - सार्वजनिक सेवा	-	२००.००	६.६१	०.६४	१.६६	८.९१

या पार्श्वभूमीसह आरइन्फ्रा-डी आ.व. २०१५-१६साठी सुधारित दरपत्रकाच्या रचनेची पुढील तत्त्वे प्रस्तावित करित आहे:

१. ०-१०० युनिटस आणि १०१-३०० युनिटस वापर करणारे निवासी ग्राहकांचे दर इतर संवर्गांच्या तुलनेत कमी प्रमाणात वाढविलेले आहेत. यामुळे या दोन स्लॅब्ससाठी (म्हणजेच नवीन एबीआर/एसीओएस% ही एबीआर/एसीओएस% सध्याच्या पेक्षा कमी आहे) क्रॉस-सबसिडीत वाढ होते. तथापि, हा विक्षेप उच्च स्लॅब्सचे (म्हणजेच ३०० युनिटस पेक्षा अधिक) दर वाढवून भरून काढलेला आहे, ज्यायोगे एलटी निवासी संवर्गासाठीची एकूणच क्रॉस-सबसिडी जवळजवळ सध्याच्याच पातळीत राखली जाते. आरइन्फ्रा-डीचे म्हणणे असे आहेत की ३०० युनिटस पेक्षा जास्त खप असलेल्या ग्राहकांसाठी दरपत्रकात केलेली वाढ तेवढी जास्त नसेल, कारण खालच्या स्लॅबला उपलब्ध त्यामुळे लाभ (टेलिस्कोपिक) मिळतील.
२. दरपत्रकाच्या रचनेत या गोष्टीची काळजी घेतलेली असते की, एबीआर/एसीओएसची % म्हणून मोजलेली क्रॉस सबसिडी १००% पेक्षा कमी प्रमाण असलेल्या संवर्गासाठी विद्यमान पातळीपासून कमी होते आणि ज्या संवर्गांचा सध्याचे प्रमाण १००% पेक्षा अधिक आहे, त्यांच्यासाठी वाढते.
३. कोणत्याही संवर्गांच्या स्थिर आकारांमध्ये किंवा मागणी आकारांमध्ये कोणताही बदल प्रस्तावित केलेला नाही आणि आवश्यक असलेली वाढ ऊर्जा आकारात बदल करून समायोजित केली जाते.
४. आ.व. २०१५-१६पेक्षा सध्या चालू असलेल्या आ.व. २०१४-१५मध्ये वीज खरेदीच्या सीमांत खर्चात घट अपेक्षित असल्याने, एलटी तात्पुरत्या पुरवठ्याचे दर (धार्मिक वगळून) आणि एचटी तात्पुरत्या पुरवठ्याचे दर सध्याच्या पातळीपेक्षा कमी केलेले आहेत.
५. एचटी सार्वजनिक सेवा संवर्गाचे दर, उच्च व्होल्टेजच्या पुरवठ्यावर वीज घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी कमी व्होल्टेज पातळीवर वीज पुरवठा घेणाऱ्या ग्राहकांपेक्षा कमी असले पाहिजेत या तात्त्विक विचारांच्या आधारे, एलटी सार्वजनिक सेवा संवर्गापेक्षा कमी ठेवलेले आहेत.

वर म्हटलेल्याच्या आधारे, आरइन्फ्रा-डी पुढील संवर्निहाय किरकोळ दरपत्रक आ.व. २०१५-१६साठी प्रस्तावित करीत आहे.

तक्ता ४१: आ.व. २०१५-१६ साठी प्रस्तावित किरकोळ दरपत्रक

ग्राहक संवर्ग	स्थिर आकार (रु./ग्राहक/ महिना)	मागणी आकार (रु. प्रति किव्होअॅ/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु. प्रति कि.वॅतास)	व्हिलिंग चार्जेस (रु. प्रति कि.वॅतास)	एकूण बदलते आकार (रु. प्रति कि.वॅ.तास)	% वॅजओव्हर विद्यमान
एलटी १ - दारिद्र्यरेषेखालील	५. ००		०. ३०	२. ७३	३. ०३	७१%
एलटी - निवासी (सिंगल फेज)			-	-		
०-१००	४०. ००		१. ८५	२. ७३	४. ५८	१२%
१०१-३००	७५. ००		४. २५	२. ७३	६. ९८	१८%
३०१-५००	७५. ००		७. ६५	२. ७३	१०. ३८	५१%
५०० व त्यावरील	१००. ००		१०. १७	२. ७३	१२. ९०	३९%
एलटी - निवासी श्री फेज			-	-	-	
०-१००	४०. ००		१. ८५	२. ७३	४. ५८	१२%
१०१-३००	७५. ००		४. २५	२. ७३	६. ९८	१८%
३०१-५००	७५. ००		७. ६५	२. ७३	१०. ३८	५१%
५०० व त्यावरील	१००. ००		१०. १७	२. ७३	१२. ९०	३९%
एलटी २ (अ) - ०-२० किवॅ	२५०. ००		८. ००	२. ७३	१०. ७३	३०%
एलटी २ (ब)- २०-५० किवॅ		२००. ००	९. ००	२. ७३	११.७३	१२%
एलटी २ (क) ५० किवॅवरील		२००. ००	९. ८०	२. ७३	१२. ५३	१३%
एलटी ३ - एलटी औद्योगिक २० किवॅपर्यंत	२५०. ००		७. २५	२. ७३	९. ९८	२१%
एलटी ४ - एलटी औद्योगिक २० किवॅवरील		२००. ००	७. १५	२. ७३	९.८८	२४%
एलटी - ५: एलटी - जाहिराती आणि जाहिरात फलक	४००. ००		१७. ८५	२. ७३	२०.५८	११%
एलटी ६: एलटी - पथदीप		२००. ००	८. ००	२. ७३	१०.७३	२५%

ग्राहक संवर्ग	स्थिर आकार (रु./ग्राहक/ महिना)	मागणी आकार (रु. प्रति किव्होअॅ/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु. प्रति कि.वॅतास)	व्हिलिंग चार्जेस (रु. प्रति कि.वॅतास)	एकूण बदलते आकार (रु. प्रति कि.वॅ.तास)	% चॅजओव्हर विद्यमान
एलटी - ७ (अ) एलटी - तात्पुरता पुरवठा धार्मिक	२००. ००		६. ००	२. ७३	८. ७३	२९%
एलटी - ७ (ब): एलटी - तात्पुरता पुरवठा इतर	२००. ००		१०. २०	२. ७३	१२.९३	-३३%
एलटी ८: एलटी - स्मशानभूमी आणि दफनभूमी	२००. ००		५. ४०	२. ७३	८.१३	३४%
एलटी ९: एलटी - शेती	२०. ००		१. ००	२. ७३	३.७३	६६%
एलटी १०: एलटी सार्वजनिक सेवा	२५०. ००		७. ५०	२. ७३	१०.२३	२४%
<b>एचटी</b>						
एचटी १: एचटी - उद्योग		२००. ००	८. ३५	१. ४२	९. ७७	२२%
एचटी २: एचटी - वाणिज्यिक		२००. ००	१०. १०	१. ४२	११. ५२	१७%
एचटी ३: एचटी - गृहनिर्माण संस्था समूह		२००. ००	७. ८०	१. ४२	९. २२	२७%
एचटी ४: एचटी - तात्पुरता पुरवठा	२००. ००		१०. १०	१. ४२	११. ५२	-१४%
एचटी ५ - रेल्वे		२००. ००	८. ८०	१. ४२	१०. २२	१५%
एचटी ६ - एचटी सार्वजनिक सेवा		२००. ००	८. ३०	१. ४२	९. ७२	९%

**५.२.४ नियामक मालमत्ता वसुली आणि आकार**

२०१३च्या प्रकरण क्र. ९मध्ये माननीय आयोगाने दिलेल्या आदेशात आरइन्फ्रा-डीसाठी नियामक मालमत्ता आकारांना आ.व. २०१३-१४ ते आ.व. २०१८-१९ या कालावधीसाठी मान्यता दिलेली आहे, ज्यायोगे त्यांचे मागील साचून राहिलेल्या (आ.व. २०११-१२पर्यंत) तोट्यांची वसुली करता येणे शक्य होईल, जे आ.व. २००९-१० पासून दरपत्रकात सुधारणा न केल्याने आणि सीएसएसच्या अभावामुळे क्रॉस सबसिडीच्या तोट्यामुळे झाले होते. माननीय आयोगाने आरइन्फ्रा-डीच्या नियामक मालमत्तांच्या वसुलीसाठी, त्यांच्या स्वतःच्या ग्राहकांकडून तसेच चॅंजओव्हर ग्राहकांकडूनही (टीपीसीकडून पुरवठा घेणाऱ्या) वसूल करण्यास, मागील आदेशानुसार, मान्यता दिलेली होती. त्यानुसार आरइन्फ्रा-डी आपल्या स्वतःच्या ग्राहकांकडून त्यांच्या बिलिंगमधून नियामक मालमत्तांची वसुली करित आहे. चॅंजओव्हर ग्राहकांच्या बाबतीत, नियामक मालमत्तांचे बिलिंग टीपीसी-डीकडून केले जाते आणि त्यानंतर ते आरइन्फ्रा-डीला दिले जातात.

माननीय आयोगाने आरइन्फ्रा-डीच्या आदेशात आ.व. २०१५-१६साठी मान्यता दिलेले नियामक मालमत्ता आकार (आरएसी) असेच पुढे चालू ठेवण्याचे प्रस्तावित करित आहे, जे वर प्रस्तावित केलेल्या किरकोळ दराव्यतिरिक्त असतील. आ.व. २०१५-१६साठी मान्यता दिलेले संवर्गनिहाय आरएसी (आणि असेच पुढे चालू ठेवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आलेले) खालील तक्त्यात दर्शविलेले आहेत:

**तक्ता ४२: आ.व. २०१५-१६साठी मान्यता देण्यात आलेले नियामक मालमत्ता आकार**

तपशील	आरएसी (रु./कि.वॅ.तास)
<b>एलटी</b>	
एलटी १ - दारिद्र्यरेषेखालील	०. २७
एलटी - निवासी (सिंगल फेज)	
०-१००	०. ५६
१०१-३००	०. ७५
३०१-५००	०. ८९
५०० व त्यावरील	१. ०७
एलटी - निवासी थ्री फेज	
०-१००	०. ५६
१०१-३००	०. ७५
३०१-५००	०. ८९
५०० व त्यावरील	१. ०७
एलटी २ (अ) - ०-२० किवॅ	०. ८४
एलटी २ (अ) टीओडी ऑप्शन	
एलटी २ (ब)- २०-५० किवॅ	१. ०१
एलटी २ (क) ५० किवॅवरील	१. २२
एलटी ३ - एलटी औद्योगिक २० किवॅपर्यंत	०. ९७
एलटी ४ - एलटी औद्योगिक २० किवॅवरील	०. ९३
एलटी - ५: एलटी - जाहिराती आणि जाहिरात फलक	२. १९

तपशील	आरएसी (रु./कि.वॅ.तास)
एलटी ६: एलटी - पथदीप	०. ९३
एलटी - ७ (ए) एलटी - तात्पुरता पुरवठा धार्मिक	०. ८४
एलटी - ७ (ब) एलटी - तात्पुरता पुरवठा इतर	२. ३६
एलटी ८: एलटी - स्मशानभूमी आणि दफनभूमी	०. ८६
एलटी ९: एलटी - शेती	०. ३४
एलटी १०: एलटी- सार्वजनिक सेवा	०. ९२
<b>एचटी</b>	
एचटी १: एचटी - उद्योग	१. ०४
एचटी २: एचटी - वाणिज्यिक	१. १७
एचटी ३: एचटी - गृहनिर्माण संस्था समूह	०. ९८
एचटी ४: एचटी - तात्पुरता पुरवठा	१. ५२
एचटी ५ - रेल्वे	१. ०१
एचटी ६ - सार्वजनिक सेवा	१. ०१

खालील तक्त्यात आरइन्फ्रा-डीसाठी आ.व. २०१३-१४पासून पुढील प्रत्येक वर्षासाठी व आ.व. २०१५-१६पर्यंत मान्यता दिलेले आणि वास्तविक वसूल झालेले आरएसी दर्शविलेले आहेत:

**तक्ता ४३: आ.व. २०१३-१४ पासून आ.व. २०१५-१६ पर्यंत नियामक मालमत्ता वसुली**

तपशील	आ.व. २०१३-१४	आ.व. २०१४-१५	आ.व. २०१५-१६
मान्यता दिलेले नियामक मालमत्ता आकार (एकूण सर्व) (रु./युनिट)	०. ९१	०. ८७	०. ८२
नियामक मालमत्ता मान्यता दिल्यानुसारची वसुली (रु. ) कोटी. )	९२४. ८२	९२४. ८२	९२४. ८२
वास्तविक नियामक मालमत्ता आकार (एकूण सर्व) (रु./युनिट)	०. ९५	०. ९२	०. ८५
नियामक मालमत्ता वसुली वास्तविक (रु. ) कोटी. )	४९७. ७३	८७७. ८७	८४२. १२
<b>कमी झालेली वसुली (रु. ) कोटी. )</b>	<b>४२७. ०९</b>	<b>४६. ९५</b>	<b>८२. ७०</b>

एमवायटी आदेशात आ.व. २०१३-१४साठी मान्यता दिलेल्या नियामक मालमत्ता वसुलीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर कमी वसुली झालेली नियामक मालमत्तांची वसुली या कारणास्तव झाली की, माननीय आयोगाने नियामक मालमत्तांची वसुली आ.व. २०१३-१४च्या संपूर्ण कालावधीसाठी गृहीत धरली होती, मात्र नियामक मालमत्ता आकार वस्तुतः सप्टेंबर २०१३पासून लागू करण्यात आले होते. सध्याच्या एमवायटी कालावधीतील नियामक मालमत्तांची कमी झालेल्या वसुलीवर या मध्यावधी पुनरावलोकन याचिकेत विचार करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आलेले नाही. तथापि, आरइन्फ्रा-डी माननीय आयोगाला पुढील एमवायटी काळांमध्ये ही कमी झालेली वसुली भरून काढण्याची विनंती करीत आहे. अशा प्रकारे, सध्याच्या या याचिकेत आरइन्फ्रा-डी मान्यता दिलेल्या नियामक मालमत्तांच्या आकारांमध्ये आपल्या स्वतःच्या आणि चेंजओव्हर ग्राहकांकडून कोणतेही बदल प्रस्तावित करीत नाही.

सध्याचे एकूण बदलते आकार (आ.व. २०१४-१५साठी मान्यता दिलेल्या आरएसीसहित) आणि सुधारित एकूण बदलते आकार (आ.व. २०१५-१६साठी मान्यता दिलेल्या आरएसीसहित) यांची तुलना खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेले आहेत:

**तक्ता ४४: आ.व. २०१४-१५ आणि आ.व. २०१५-१६ साठीचा बदलत्या आकाराचा (आरएसीसहित) तुलनात्मक तक्ता**

(रु./कि.वॅ.तास)

तपशील	एकूण बदलते आकार (सध्याचे) आ.व. २०१४-१५साठी मान्यता दिलेल्या आरएसीसहित	एकूण बदलते आकार (सुधारित) आ.व. २०१५-१६साठी मान्यता दिलेल्या आरएसीसहित	% बदल
एलटी १ - दारिद्र्यरेषेखालील	१. ९९	३. ३०	६६%
एलटी - निवासी (सिंगल फेज)			
०-१००	४. ६७	५. १४	१०%
१०१-३००	६. ६७	७. ७३	१६%
३०१-५००	७. ७५	११. २७	४५%
५०० व त्यावरील	१०. ४५	१३. ९७	३४%
एलटी - निवासी श्री फेज			
०-१००	४. ६८	५. १४	१०%
१०१-३००	६. ६४	७. ७३	१६%
३०१-५००	७. ७२	११. २७	४६%
५०० व त्यावरील	१०. ४३	१३. ९७	३४%
एलटी २ (अ) - ०-२० किवॅ	९. २९	११. ५७	२५%
एलटी २ (ब) - २०-५० किवॅ	११. ७७	१२.७४	८%
एलटी २ (क) ५० किवॅवरील	१२. ४७	१३.७५	१०%
एलटी ३ - एलटी औद्योगिक २० किवॅपर्यंत	९. २९	१०.९५	१८%
एलटी ४ - एलटी औद्योगिक २० किवॅवरील	९. ००	१०. ८१	२०%
एलटी - ५: एलटी - जाहिराती आणि जाहिरात फलक	२०. ७७	२२. ७७	१०%

तपशील	एकूण बदलते आकार (सध्याचे) आ.व. २०१४-१५साठी मान्यता दिलेल्या आरएसीसहित	एकूण बदलते आकार (सुधारित) आ.व. २०१५-१६साठी मान्यता दिलेल्या आरएसीसहित	% बदल
एलटी ६: एलटी - पथदीप	९. ७०	११. ६६	२०%
एलटी - ७ (अ) एलटी - तात्पुरता पुरवठा धार्मिक	७. ६२	९. ५७	२६%
एलटी - ७ (ब): एलटी - तात्पुरता पुरवठा इतर	२१. ९०	१५. २९	-३०%
एलटी ८: एलटी - स्मशानभूमी आणि दफनभूमी	६. ८५	८. ९९	३१%
एलटी ९: एलटी - शेती	२. ५२	४. ०७	६१%
एलटी १०: एलटी - सार्वजनिक सेवा	९. ३२	११. १५	२०%
<b>एकूण - एलटी विक्री</b>			
एचटी १: एचटी - उद्योग	९. ००	१०. ८१	२०%
एचटी २: एचटी - वाणिज्यिक	११. ०७	१२. ६९	१५%
एचटी ३: एचटी - गृहनिर्माण संस्था समूह	८. १५	१०. २०	२५%
एचटी ४: एचटी - तात्पुरता पुरवठा	१५. ०४	१३. ०४	-१३%
एचटी ५ - रेल्वे	१०. ०३	११. २३	१२%
एचटी ६ - सार्वजनिक सेवा	१०. ०३	१०. ७३	७%

आ.व. २०१५-१६साठी मान्यता दिलेल्या दरांनी ग्राहकांच्या प्रत्येक संवर्गासाठीचे सरासरी बिलिंग दर (एबीआर) आणि सध्याच्या दरांमधील वाढीची टक्केवारी खालील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार गणली जाईल:

**तक्ता ४५: प्रस्तावित दरांनुसार सरासरी बिलिंग दर आणि सध्याच्या दरपत्रकांमधील वाढीची टक्केवारी**

ग्राहक संवर्ग	विद्यमान (सध्या लागू करण्यात आलेले एफएसी त्यात जोडल्यानंतर)*	आ.व. २०१५-१६ (प्रस्तावित दरपत्रक)*	% बदल
एलटी १ - दारिद्र्यरेषेखालील	३. १५	४. ४१	४०%
एलटी - निवासी (सिंगल फेज)			
०-१००	४. ८८	५. ३७	१०%
१०१-३००	७. ४५	८. ५०	१४%
३०१-५००	८. ३३	११. ८२	४२%

ग्राहक संवर्ग	विद्यमान (सध्या लागू करण्यात आलेले एफएसी त्यात जोडल्यानंतर)*	आ.व. २०१५-१६ (प्रस्तावित दरपत्रक)*	% बदल
५०० व त्यावरील	१०. ७७	१४. ३९	३४%
एलटी - निवासी श्री फेज			
०-१००	४. ८७	५. ३५	१०%
१०१-३००	६. ९४	८. ०२	१६%
३०१-५००	८. १०	११. ६३	४३%
५०० व त्यावरील	१०. ५०	१४. १५	३५%
एलटी २ (अ) - ०-२० किवॅ	९. ८६	१२. ३४	२५%
एलटी २ (ब)- २०-५० किवॅ	१२. १३	१३. ४०	१०%
एलटी २ (क) ५० किवॅवरील	१२. ७५	१४. २०	११%
एलटी ३ - एलटी औद्योगिक २० किवॅपर्यंत	९. ५१	११. २४	१८%
एलटी ४ - एलटी औद्योगिक २० किवॅवरील	९. १९	११. ०८	२०%
एलटी - ५: एलटी - जाहिराती आणि जाहिरात फलक	२२. २८	२४. ४०	१०%
एलटी ६: एलटी - पथदीप	१०. ३५	१२. ४७	२०%
एलटी - ७ (अ) एलटी - तात्पुरता पुरवठा धार्मिक	८. ६२	१०. ५९	२३%
एलटी - ७ (ब): एलटी - तात्पुरता पुरवठा इतर	२१. ८८	१५. ३८	-३०%
एलटी ८: एलटी - स्मशानभूमी आणि दफनभूमी	७. ०४	९. १०	२९%
एलटी ९: एलटी - शेती	२. ६२	४. ११	५७%
एलटी १०: एलटी सार्वजनिक सेवा	९. ३१	११. २६	२१%
<b>एकूण - एलटी</b>	<b>८. ४९</b>	<b>१०.०१</b>	<b>१८%</b>
<b>एचटी</b>			

ग्राहक संवर्ग	विद्यमान (सध्या लागू करण्यात आलेले एफएसी त्यात जोडल्यानंतर)*	आ.व. २०१५-१६ (प्रस्तावित दरपत्रक)*	% बदल
एचटी १: एचटी - उद्योग	९. ०५	१०. ८१	२०%
एचटी २: एचटी - वाणिज्यिक	११. १०	१२. ७८	१५%
एचटी ३: एचटी - गृहनिर्माण संस्था समूह	८. ६३	१०. ६१	२३%
एचटी ४: एचटी - तात्पुरता पुरवठा	१४. ५५	१२. ७२	-१३%
एचटी ५ - रेल्वे	९. ८५	११. १६	१३%
एचटी ६ - एचटी सार्वजनिक सेवा	१०. १८	१०. ९९	८%
<b>एकूण - एचटी</b>	<b>१०. ३३</b>	<b>११. ९४</b>	<b>१६%</b>
<b>एकूण</b>	<b>८. ७५</b>	<b>१०. २८</b>	<b>१८%</b>

\*आ.व. २०१५-१६ साठी एमवायटी आदेशात मान्यता दिलेल्या आरएसीसहित

खाली दिलेल्या तक्त्यात प्रस्तावित सरासरी बिलिंग दरांची (एबीआर) तुलना आ.व. २०१५-१६ च्या पुर्वठ्याच्या खर्चाच्या सरासरीच्या (एसीओएस) टक्केवारीनुसार दिलेली आहे. याआधीच भर दिल्यानुसार, ऊर्जा आकारांमधील बदल आशा प्रकारे विचारात घेतलेला आहे की, एबीआर/एसीओएसचे प्रमाण, जे सर्व ग्राहक संवर्गांच्या क्रॉस सबसिडीचे निदर्शक असतात, ते सध्या बहुतेक संवर्गांसाठी १००% च्या वर कमी करण्यात आलेले आहेत. याआधी चर्चा केल्यानुसार, सध्या लागू असलेले दर हे आ.व. २०१४-१५ साठी मान्यता दिलेल्या दरांनुसार अधिक सध्याचे एफएसी अशा प्रकारे विचारात घेतलेले आहेत. वरील तक्त्यावरून जसे निदर्शनास येते की, प्रस्तावित दरपत्रकांमुळे बहुतेक ग्राहक संवर्गांसाठी क्रॉस सबसिडीच्या पातळीत घट झालेली आहे.

**तक्ता ४६: आ.व. २०१५-१६ मधील क्रॉस सबसिडीची पातळी**

ग्राहक संवर्ग	एबीआर/एसीओएस - मान्यता दिलेले (आ.व. २०१४-१५)*	आ.व. १५-१६ साठी एबीआर/एसीओएसनुसार प्रस्तावित दरपत्रक*
एलटी १ - दारिद्र्यरेषेखालील	३५%	४३%
एलटी १ - निवासी (एकूणच)	७७%	७६%
एलटी २ (अ) - ०-२० कि.वॅ.	१२२%	१२०%
एलटी २ (ब)- २०-५० किवॅ	१५३%	१३०%

ग्राहक संवर्ग	एबीआर/एसीओएस - मान्यता दिलेले (आ.व. २०१४-१५)*	आ.व. १५-१६ साठी एबीआर/एसीओएसनुसार प्रस्तावित दरपत्रक*
एलटी २ (क) ५० किवॅवरील	१६०%	१३८%
एलटी ३ - एलटी औद्योगिक २० किवॅपर्यंत	११५%	१०९%
एलटी ४ - एलटी औद्योगिक २० किवॅवरील	११६%	१०८%
एलटी - ५: एलटी - जाहिराती आणि जाहिरात फलक	२६९%	२३७%
एलटी ६: एलटी - पथदीप	१२५%	१२१%
एलटी - ७ (अ) एलटी - तात्पुरता पुरवठा धार्मिक	१२५%	१०३%
एलटी - ७ (ब): एलटी - तात्पुरता पुरवठा इतर	२६४%	१५०%
एलटी ८: एलटी - स्मशानभूमी आणि दफनभूमी	८३%	८८%
एलटी ९: एलटी - शेती	३०%	४०%
एलटी १०: एलटी सार्वजनिक सेवा		११०%
<b>एकूण - एलटी</b>	९८%	९७%
एचटी १: एचटी - उद्योग	११६%	१०५%
एचटी २: एचटी - वाणिज्यिक	१४१%	१२४%
एचटी ३: एचटी - गृहनिर्माण संस्था समूह	१०३%	१०३%
एचटी ४: एचटी - तात्पुरता पुरवठा	१८०%	१२४%
एचटी ५ - रेल्वे	१२७%	१०९%
एचटी ६ - एचटी सार्वजनिक सेवा		१०७%
<b>एकूण - एचटी</b>	१३३%	११६%
<b>एकूण</b>	१००%	१००%

\*सध्याच्या आणि प्रस्तावित दरपत्रकांमध्ये एमवायटी आदेशात आ.व. २०१५-१६ साठी मान्यता दिलेल्या आरएसीचा समावेश आहे.